



RACING GEAR NEWS

辰巳屋興業株式会社 自動車用品部 東京都葛飾区西新小岩3-8-4 TEL:03-3696-0620 FAX:03-3696-6721

ストリートライド特価キャンペーンのご案内

キャンペーン期間:平成29年10月1日~平成29年12月31日

車高調キャンペーン
 対象のストリートライドが希望小売価格より
10,000円引

対象商品：TYPE-K、TYPE-K2、TYPE-WAGON、TYPE-WAGON【NM】

弊社希望小売価格より、10,000円引きにてご提供！

タイプ		通常希望小売価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
TYPE-K (単筒式)	減衰力 24 段調整式	98,000 円	88,000 円
	減衰力固定式	83,000 円	73,000 円
TYPE-K2 (複筒式)	減衰力 15 段調整式	89,000 円	79,000 円
	減衰力固定式	78,000 円	68,000 円
TYPE-WAGON	減衰力固定式(単筒式)	90,000 円	80,000 円
TYPE-WAGON【NM】	減衰力調整式(複筒式)	87,000 円	77,000 円

ラテラルロッドキャンペーン
 ラテラルロッドが希望小売価格より
1,500円引

ラテラルロッド	通常希望小売価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
	11,500 円	10,000 円

キャンペーン適合表はこちらから！
【軽自動車】 **【ワゴン車】**

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2017/10

■希望小売価格(税抜表示)

【TYPE-K】(MONO TUBE TYPE) 減衰力24段調整式:通常 98,000円(税抜)⇒**特価 88,000円(税抜)** 減衰力固定式:通常 83,000円(税抜)⇒**特価 83,000円(税抜)**

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:通常 89,000円(税抜)⇒**特価 79,000円(税抜)** 減衰力固定式:通常 78,000円(税抜)⇒**特価 68,000円(税抜)**

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円(税抜)⇒**特価 10,000円(税抜)**

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K (MONO TUBE TYPE)		TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)		スプリング (バネレート kg/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番	
						減衰力 固定式	減衰力 調整式	減衰力 固定式	減衰力 調整式	F	R	F	R	F	R	品番	備考	品番	
DAIHATSU																			
エッセ	L235S	05.12 ~ 11.09		FF		SR-D201	SR-D301	SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-		DF-1S-SET	
ソニカ	L405S	06.06 ~ 07.08		FF		SR-D201	SR-D301	SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-		DF-1S-SET	
タント / タントカスタム	L350S	03.11 ~ 07.12		FF		SR-D201	SR-D301	SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-		DF-1S-SET	
	L375S	07.12 ~ 13.10		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D203	SR-D303	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-		DF-1S-SET	
	L385S	07.12 ~ 13.10		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	SR-D505	SR-D405	4.0	3.2	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-		DF-1S-SET	
	LA600S	13.11 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D206	SR-D306	SR-D506	SR-D406	4.0	3.4	-45	-50	-70 ~ 0	-70 ~ -35	-		DF-1S-SET	
タント / エグゼ	LA610S	13.11 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	SR-D505	SR-D405	4.0	3.2	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-		DF-1S-SET	
	L455S	09.12 ~ 14.10		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D203	SR-D303	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-		DF-1S-SET	
タント / エグゼ	L465S	09.12 ~ 14.10		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	SR-D505	SR-D405	4.0	3.2	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-		DF-1S-SET	
	L275S	06.12 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D203	SR-D303	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-		DF-1S-SET	
ミラ / ミラ カスタム	L285S	06.12 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-		DF-1S-SET	
	L250S	02.12 ~ 07.12		FF		SR-D201	SR-D301	SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-		DF-1S-SET	
ミラ / ミラ アヴィ	L675S	09.08 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D203	SR-D303	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-		DF-1S-SET	
	L685S	09.08 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-		DF-1S-SET	
ミラ ココア	L150/152S	02.10 ~ 06.09		FF		SR-D201	SR-D301	SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-		DF-1S-SET	
	L175S	06.10 ~ 10.12		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D203	SR-D303	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-		DF-1S-SET	
	L185S	06.10 ~ 10.12		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-		DF-1S-SET	
	LA100S	10.12 ~ 14.12		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D203	SR-D303	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-55	-65	-72 ~ +3	-96 ~ -57	-		DF-1S-SET	
ムーヴ	LA110S	10.12 ~ 14.12		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-		DF-1S-SET	
	L575S	08.08 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D203	SR-D303	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-		DF-1S-SET	
ムーヴ コンテ / カスタム	L585S	08.08 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-		DF-1S-SET	
	L550S	04.08 ~ 09.04		FF		SR-D201	SR-D301	SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-		DF-1S-SET	

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2017/10

■希望小売価格(税抜表示)

【TYPE-K】(MONO TUBE TYPE) 減衰力24段調整式:通常 98,000円(税抜)⇒特価 88,000円(税抜) 減衰力固定式:通常 83,000円(税抜)⇒特価 83,000円(税抜)

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:通常 89,000円(税抜)⇒特価 79,000円(税抜) 減衰力固定式:通常 78,000円(税抜)⇒特価 68,000円(税抜)

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円(税抜)⇒特価 10,000円(税抜)

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K (MONO TUBE TYPE)		TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)		スプリング (バネレート kg/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番
						減衰力 固定式	減衰力 調整式	減衰力 固定式	減衰力 調整式	F	R	F	R	F	R	品番	備考	品番
SUZUKI																		
MRワゴン	MF21S	01.11 ~ 03.08	1型	FF/4WD	R専用バンブラー付属	---	---	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-		SF-1S-SET
	MF21S	03.09 ~ 05.12	1.2型	FF/4WD	R専用バンブラー付属	---	---	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	車体番号 140470~/354148~/531119~	SF-1S-SET
	MF22S	06.01 ~ 11.01	1~3型	FF/4WD	R専用バンブラー付属	SR-S203	SR-S303	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101		SF-1S-SET
MRワゴンWit	MF22S	06.12 ~ 11.01	1~3型	FF/4WD	R専用バンブラー付属	SR-S203	SR-S303	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101		SF-1S-SET
アルト	HA24S	04.09 ~ 09.12	1~4型	FF/4WD	R専用バンブラー付属	SR-S203	SR-S303	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101		SF-1S-SET
	HA36S.V	14.12 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)ではない	---	---	SR-S512	SR-S412	4.0	3.2	-60	-60	-100 ~ -40	-85 ~ -40	-		設定品なし
	HA36S.V	14.12 ~		4WD	近日発売予定	---	---									-		設定品なし
アルトラパン / ラパンSS	HE21S	02.01 ~ 03.08	1型	FF/4WD	R専用バンブラー付属	---	---	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-		SF-1S-SET
		03.09 ~ 04.09	2型	FF/4WD	R専用バンブラー付属	---	---	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101		SF-1S-SET
		04.10 ~ 08.10	3~6型	FF/4WD	R専用バンブラー付属	---	---	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101		SF-1S-SET
	HE22S	08.11 ~	1~2型	FF/4WD	R専用バンブラー付属	SR-S204	SR-S304	SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	-45	-45	-80 ~ -15	-60 ~ -25	SR-S102		SF-1S-SET
アルトワークス	CL/CM11V	88.09 ~ 90.02	2型	FF/4WD	R専用バンブラー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	CN/CP21S	90.03 ~ 91.08	1.2型	FF/4WD	R専用バンブラー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	CR/CS22S	91.09 ~ 94.04	3~5型	FF/4WD	R専用バンブラー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	CM22V	91.09 ~ 94.10	3~5型	4WD	R専用バンブラー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	HA11/21S	94.11 ~ 98.10	1.2型	FF	R専用バンブラー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	HB11/21S	94.11 ~ 98.10	1.2型	4WD	R専用バンブラー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	HA12/22S	98.10 ~ 01.05	1.2型	FF/4WD	R専用バンブラー付属	SR-S201	SR-S301	SR-S501	SR-S401	4.0	2.2	-35	-40	-65 ~ -5	-75 ~ -25	SR-S100		SF-1S-SET
	HA36S (RS含む) HA36S (RS含む)	14.12 ~ 14.12 ~	 4WD	FF 4WD	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ) F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)	---	---	SR-S513	SR-S413	5.0	3.2	-60	-60	-95 ~ -35	-85 ~ -40	-		設定品なし
エブリィバン/ワゴン	DA64V/W	05.08 ~	1~6型	FR	R専用バンブラー付属	SR-S207	SR-S307	SR-S507	SR-S407	5.0	4.0	-41	-40	-61 ~ -11	-57 ~ -24	SR-S104	PZターボスペシャル	設定品なし
		05.08 ~ 10.04	1~4型	4WD	R専用バンブラー付属 5~6型未確認	SR-S207	SR-S307	SR-S507	SR-S407	5.0	4.0	-36	-35	-51 ~ -1	-60 ~ -27	SR-S104	06/12以降 レザーセレクション	設定品なし
エブリィワゴン	DA17W	15.02 ~		FR	R専用バンブラー付属	---	---	SR-S511	SR-S411	5.0	4.0	-40	-50	-50 ~ 0	-60 ~ -15	-		設定品なし
セルボ	HG21S	06.11 ~ 09.12	1~4型	FF/4WD	R専用バンブラー付属	SR-S203	SR-S303	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101		SF-1S-SET

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2017/10

■希望小売価格(税抜表示)

【TYPE-K】(MONO TUBE TYPE) 減衰力24段調整式:通常 98,000円(税抜)⇒**特価 88,000円(税抜)** 減衰力固定式:通常 83,000円(税抜)⇒**特価 83,000円(税抜)**

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:通常 89,000円(税抜)⇒**特価 79,000円(税抜)** 減衰力固定式:通常 78,000円(税抜)⇒**特価 68,000円(税抜)**

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円(税抜)⇒**特価 10,000円(税抜)**

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K (MONO TUBE TYPE)		TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)		スプリング (バネレート kg/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番			ピロアッパーマウント対応品番
						減衰力 固定式	減衰力 調整式	減衰力 固定式	減衰力 調整式	F	R	F	R	F	R	品番	備考	品番	
セルボモード	CN/CP21S	90.08 ~ 91.08	1型	FF/4WD	R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET	
	CN/CP22S	91.09 ~ 99.02	2~5型	FF/4WD	R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET	
	CN/CP31S	90.08 ~ 91.08	1型	FF/4WD	R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET	
	CN/CP32S	91.09 ~ 99.02	2~5型	FF/4WD	R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET	
パレット / パレットSW	MK21S	08.01 ~ 13.02	1~3型	FF/4WD	R.専用バンブラバー付属	SR-S206	SR-S306	SR-S506	SR-S406	4.0	2.5	-50	-50	-80 ~ -30	-80 ~ -40	SR-S102		SF-1S-SET	
ワゴンR	CT/CV21S	93.09 ~ 98.09	1~4型	FF/4WD	R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET	
	CT/CV51S	97.04 ~ 98.09	4型	FF/4WD	R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET	
	MC11/12/21/22S	98.10 ~ 02.03	1~4型前期	FF/4WD	R.専用バンブラバー付属	SR-S201	SR-S301	SR-S501	SR-S401	4.0	2.2	-35	-40	-65 ~ -5	-75 ~ -25	SR-S100		SF-1S-SET	
	MC22S	02.09 ~ 03.09	5.6型	FF/4WD	R.専用バンブラバー付属	---	---	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-		SF-1S-SET	
	MH21S	03.10 ~ 04.12	1.2型	FF	R.専用バンブラバー付属	---	---	SR-S505	SR-S405	4.0	2.5	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101		SF-1S-SET	
	MH21/22S	04.12 ~ 08.08	3~5型	FF/4WD	R.専用バンブラバー付属	SR-S203	SR-S303	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101		SF-1S-SET	
	MH23S	08.09 ~ 12.08	1~3型	FF/4WD	F.専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラバー付属	SR-S204	SR-S304	SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	-60	-55	-90 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102		SF-1S-SET	
	MH34S	12.09 ~ 17.02		FF/4WD	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R.専用バンブラバー付属	---	---	SR-S510	SR-S410	4.0	3.0	-39	-50	-83 ~ -11	-68 ~ -41	SR-S102		設定品なし	
	MH55S	17.02 ~		FF	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R.専用バンブラバー付属	---	---	SR-S515	SR-S415	4.0	3.5	-40	-40	-55 ~ 0	-55 ~ -20	-		設定品なし	
ワゴンR スティングレー	MH22S	07.02 ~ 08.08	4.5型	FF/4WD	R.専用バンブラバー付属	SR-S203	SR-S303	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101		SF-1S-SET	
	MH23S	08.09 ~ 12.08	1.2型	FF/4WD	F.専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラバー付属	SR-S204	SR-S304	SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	-60	-55	-90 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102		SF-1S-SET	
	MH34S	12.09 ~ 17.02		FF/4WD	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R.専用バンブラバー付属	---	---	SR-S510	SR-S410	4.0	3.0	-39	-50	-83 ~ -11	-68 ~ -41	SR-S102		設定品なし	
	MH55S	17.02 ~		FF	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R.専用バンブラバー付属	---	---	SR-S515	SR-S415	4.0	3.5	-40	-40	-55 ~ 0	-55 ~ -20	-		設定品なし	

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2017/10

■希望小売価格(税抜表示)

【TYPE-K】(MONO TUBE TYPE) 減衰力24段調整式:通常 98,000円(税抜)⇒**特価 88,000円(税抜)** 減衰力固定式:通常 83,000円(税抜)⇒**特価 83,000円(税抜)**

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:通常 89,000円(税抜)⇒**特価 79,000円(税抜)** 減衰力固定式:通常 78,000円(税抜)⇒**特価 68,000円(税抜)**

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円(税抜)⇒**特価 10,000円(税抜)**

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K (MONO TUBE TYPE)		TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)		スプリング (バネレート kg/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番
						減衰力 固定式	減衰力 調整式	減衰力 固定式	減衰力 調整式	F	R	F	R	F	R	F	R	品番
NISSAN																		
モコ	MG21S	02.04 ~ 06.01		FF/4WD	R専用バンブラバー付属	---	---	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-		SF-1S-SET
	MG22S	06.02 ~ 11.02		FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S203	SR-S303	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101		SF-1S-SET
ルークス	ML21S	09.12 ~ 13.03		FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S206	SR-S306	SR-S506	SR-S406	4.0	2.5	-50	-50	-80 ~ -30	-80 ~ -40	SR-S102		SF-1S-SET
HONDA																		
N BOX custom	JF1	11.12 ~		FF	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R.純正ショックブッシュ必要	SR-H203	SR-H303	SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	-45	-40	-80 ~ +25	-66 ~ -24	-		設定品なし
N BOX	JF1	11.12 ~		FF	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R.純正ショックブッシュ必要	SR-H203	SR-H303	SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	-45	-40	-80 ~ +25	-76 ~ -34	-		設定品なし
N BOX + custom	JF1	12.07 ~		FF	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R.純正ショックブッシュ必要	SR-H203	SR-H303	SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	-45	-40	-80 ~ +25	-71 ~ -29	-		設定品なし
N BOX +	JF1	12.07 ~		FF	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R.純正ショックブッシュ必要	SR-H203	SR-H303	SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	-45	-40	-80 ~ +25	-66 ~ -24	-		設定品なし
N BOX / (スラッシュ)	JF1	15.01 ~		FF	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R.純正ショックブッシュ必要	SR-H203	SR-H303	SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	-35	-35	-80 ~ +25	-65 ~ -15	-		設定品なし
N ONE	JG1	12.11 ~		FF	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R.純正ショックブッシュ必要	---	---	SR-H504	SR-H404	4.0	2.2	-41	-38	-72 ~ +12	-62 ~ -25	-		設定品なし
N WGN	JH1	13.11 ~		FF	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R.純正ショックブッシュ必要	---	---	SR-H505	SR-H405	5.0	2.2	-35	-40	-75 ~ -15	-60 ~ -20	-		設定品なし
ゼスト	JE1	06.03 ~ 12.11		FF	F.純正アッパーマウント必要 R.純正ショックブッシュ必要	---	---	SR-H501	SR-H401	4.0	2.2	-45	-50	-85 ~ -25	-80 ~ -40	-		設定品なし
ライフ	JB1/3	98.10 ~ 03.08		FF	—	---	---	SR-H502	SR-H402	4.0	3.1	-40	-40	-90 ~ -15	-80 ~ -20	-		設定品なし
	JB5/7	03.09 ~ 08.10		FF	F.純正アッパーマウント必要 R.純正ショックブッシュ、カラー、ワッシャー必要	---	---	SR-H501	SR-H401	4.0	2.2	-45	-50	-85 ~ -25	-80 ~ -40	-		設定品なし

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2017/10

■希望小売価格(税抜表示)

【TYPE-K】(MONO TUBE TYPE) 減衰力24段調整式:通常 98,000円(税抜)⇒**特価 88,000円(税抜)** 減衰力固定式:通常 83,000円(税抜)⇒**特価 83,000円(税抜)**

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:通常 89,000円(税抜)⇒**特価 79,000円(税抜)** 減衰力固定式:通常 78,000円(税抜)⇒**特価 68,000円(税抜)**

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円(税抜)⇒**特価 10,000円(税抜)**

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K (MONO TUBE TYPE)		TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)		スプリング (バネレート kg/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番	
						減衰力 固定式	減衰力 調整式	減衰力 固定式	減衰力 調整式	F	R	F	R	F	R	品番	備考	品番	
MAZDA																			
AZワゴン	CY/CZ21S	94.09 ~ 98.06		FF/4WD	R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET	
	CY/CZ51S	97.05 ~ 98.06		FF/4WD	R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET	
	MD21S	98.10 ~ 00.11		FF/4WD	R.専用バンブラバー付属	SR-S201	SR-S301	SR-S501	SR-S401	4.0	2.2	-35	-40	-65 ~ -5	-75 ~ -25	SR-S100		SF-1S-SET	
	MD22S	02.09 ~ 03.09		FF/4WD	R.専用バンブラバー付属	---	---	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-		SF-1S-SET	
	MJ21/22S	04.12 ~ 08.08		FF/4WD	R.専用バンブラバー付属	SR-S203	SR-S303	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101		SF-1S-SET	
	MJ23S	08.09 ~ 12.12		FF/4WD	F.専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラバー付属	SR-S204	SR-S304	SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	-60	-55	-90 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102		SF-1S-SET	
AZワゴン カスタムスタイル	MJ23S	08.09 ~ 12.12		FF/4WD	F.専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラバー付属	SR-S204	SR-S304	SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	-60	-55	-90 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102		SF-1S-SET	
キャロル	AA6PA	90.03 ~ 95.09		FF/4WD	R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET	
	AC6P	95.10 ~ 98.09		FF/4WD	R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S208	SR-S308	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103		SF-2S-SET	
スクラムバン/ワゴン	DG64V/W	05.09 ~		FR	R.専用バンブラバー付属	SR-S207	SR-S307	SR-S507	SR-S407	5.0	4.0	-41	-40	-61 ~ -11	-57 ~ -24	SR-S104	10/6以降 PZターボ	設定品なし	
		05.09 ~ 10.04		4WD	R.専用バンブラバー付属 10.05以降未確認	SR-S207	SR-S307	SR-S507	SR-S407	5.0	4.0	-36	-35	-51 ~ -1	-60 ~ -27	SR-S104	10/6以降 PZターボ	設定品なし	
スピーアノ	HF21S	02.02 ~ 03.08		FF/4WD	R.専用バンブラバー付属	---	---	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-		SF-1S-SET	
		03.09 ~ 04.09		4WD	R.専用バンブラバー付属	---	---	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101		SF-1S-SET	
		04.10 ~ 08.10		FF	R.専用バンブラバー付属	---	---	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101		SF-1S-SET	
フレア	MJ34S	12.10 ~		FF/4WD	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラバー付属	---	---	SR-S510	SR-S410	4.0	3.0	-39	-50	-83 ~ -11	-68 ~ -41	SR-S102		設定品なし	
SUBARU																			
ルクラ	L455F	10.04 ~		FF	R.ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D203	SR-D303	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-55	-65	-72 ~ +3	-96 ~ -57	-		DF-1S-SET	

※車高調整可能範囲は、計算上調整できる範囲となります。車高、路面状況、タイヤサイズ等の要因により、実際の使用が困難な場合があります。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。

※価格及び仕様については、予告無く変更する場合があります。

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-WAGON / TYPE-WAGON[NM]>> 車種別適合表

作成:2017/10

TYPE-WAGON...通常 90,000円⇒特価 80,000円 TYPE-WAGON[NM]通常 87,000円⇒特価77,000円 価格は税抜表

スプリング形状 : (B)樽型 (T)テーパー (S)直巻 (A)荒巻

車種	型式	年式	駆動方式	アイテム名	本体価格 (税抜)	品番	備考	スプリング(K)		基準ダウン量 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)	
								F	R	F	R	F	R
TOYOTA													
アルファード	ANH10W ANH/MNH15W	02.05 ~ 08.05	FF 4WD	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT201		8.0(S)	7.3(A)	-25	-30	-75 ~ -20	-67 ~ -26
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WT601		6.0(B)	6.5(A)	-30	-35	-90 ~ +3	-72 ~ -31
	MNH10W		FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT201		8.0(S)	7.3(A)	-25	-15	-81 ~ -10	-52 ~ -11
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WT601		6.0(B)	6.5(A)	-30	-20	-95 ~ -2	-57 ~ -16
アルファード ヴェルファイア	ANH/GGH20W	08.05 ~ 15.01	FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT202		7.0(S)	7.0(A)	-34	-34	-65 ~ +10	-66 ~ -23
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WT602		6.0(T)	7.0(A)	-34	-34	-82 ~ -12	-68 ~ -15
	ANH/GGH25W		4WD	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT202		8.0(S)	7.0(A)	-34	-34	-56 ~ +19	-91 ~ -48
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WT602		6.0(T)	7.0(A)	-25	-46	-73 ~ -3	-93 ~ -41
	GGH30W AGH30W		FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT208	Executive Lounge未確認	7.0(S)	9.0(A)	-70	-70	-110 ~ -30	-90 ~ -50
					87,000円		近日発売						
アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド	AYH30W	15.01 ~	4WD	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT208		7.0(S)	9.0(A)	-70	-70	-110 ~ -30	-90 ~ -50
イプサム	ACM21W	01.05 ~ 09.12	FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT205		7.0(S)	6.0(A)	-39	-36	-82 ~ +13	-46 ~ -13
エスティマ	ACR/MCR30W	00.01 ~ 06.01	FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT203		8.0(S)	8.0(A)	-35	-35	-96 ~ +3	-67 ~ -24
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WT603		6.0(B)	6.0(A)	-45	-48	-85 ~ +3	-65 ~ -20
	ACR/MCR40W		4WD	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT203		8.0(S)	8.0(A)	-50	-65	-111 ~ -12	-97 ~ -54
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WT603		6.0(B)	6.0(A)	-53	-63	-107 ~ -19	-95 ~ -50
	ACR/GSR50W		FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT204		7.0(S)	7.0(A)	-33	-30	-84 ~ -5	-67 ~ -10
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WT604		6.0(T)	7.0(A)	-33	-30	-76 ~ +1	-57 ~ -3
	ACR/GSR55W		4WD	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT204		7.0(S)	7.0(A)	-28	-54	-79 ~ 0	-77 ~ -20
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WT604		6.0(T)	7.0(A)	-28	-54	-71 ~ +6	-69 ~ -15
ノア/ヴォクシー	ZRR70W.ZRR70G	07.06 ~	FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT205		7.0(S)	6.0(A)	-45	-46	-90 ~ -10	-76 ~ -42
	ZRR75W.ZRR75G		4WD	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT205		7.0(S)	6.0(A)	-50	-76	-95 ~ -15	-106 ~ -72

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-WAGON / TYPE-WAGON[NM]>> 車種別適合表

作成:2017/10

TYPE-WAGON…通常 90,000円⇒特価 80,000円 TYPE-WAGON[NM]通常 87,000円⇒特価77,000円 価格は税抜表

スプリング形状：(B)樽型 (T)テーパー (S)直巻 (A)荒巻

車種	型式	年式	駆動方式	アイテム名	本体価格 (税抜)	品番	備考	スプリング(K)		基準ダウン量 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)	
								F	R	F	R	F	R
TOYOTA													
プリウス	ZVW30	09.05 ~	FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT206		5.0(S)	4.0(A)	-29	-47	-64 ~ +1	-65 ~ -30
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WT606		4.0(T)	3.5(A)	-24	-35	-75 ~ -9	-63 ~ -29
プリウスα	ZVW40.41W	11.05 ~	FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WT207		5.0(S)	4.0(A)	-34	-38	-59 ~ +6	-68 ~ -33
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WT607		4.0(T)	4.0(A)	-29	-33	-84 ~ -4	-57 ~ -23
NISSAN													
エルグランド	E51	02.05 ~ 10.08	FR	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WN201		9.0(S)	10.0(A)	-23	-20	-68 ~ +4	-45 ~ -12
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WN601		8.0(S)	9.0(A)	-38	-40	-87 ~ +1	-71 ~ -36
	ME51		FR	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WN201		9.0(S)	10.0(A)	-18	+5	-63 ~ +9	-20 ~ +13
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WN601		8.0(S)	9.0(A)	-23	-15	-67 ~ +21	-37 ~ -2
	NE51		4WD	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WN201		9.0(S)	10.0(A)	-23	-5	-68 ~ +4	-30 ~ +3
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WN601		8.0(S)	9.0(A)	-38	-30	-87 ~ +1	-70 ~ -35
	MNE51		4WD	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WN201		9.0(S)	10.0(A)	-13	+20	-58 ~ +14	-5 ~ +28
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WN601		8.0(S)	9.0(A)	-33	-10	-82 ~ +6	-32 ~ +3
セレナ	C25.CC25	05.05 ~ 10.11	FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WN202		8.0(S)	7.0(A)	-44	-56	-50 ~ +25	-67 ~ -21
HONDA													
オデッセイ	RB1	03.10 ~ 08.10	FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WH202	リアアッパーマウントは 純正流用	10.0(S)	12.0(S)	-33	-32	-100 ~ +12	-70 ~ -3
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WH602		10.0(S)	12.0(S)	-38	-40	-89 ~ +23	-108 ~ -37
	RB3		FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WH202	リアアッパーマウントは 純正流用	10.0(S)	12.0(S)	-22	-20	-90 ~ +22	-67 ~ +9
				TYPE-WAGON[NM]	77,000円	SR-WH602		10.0(S)	12.0(S)	-32	-30	-78 ~ +34	-96 ~ -25
ステップワゴン	RG1.3	05.05 ~ 09.10	FF	TYPE-WAGON	80,000円	SR-WH203	リアスプリング上部ラバーシート の加工が必要	7.0(S)	4.0(A)	-33	-33	-90 ~ -5	-57 ~ -6

※車高調整可能範囲は、計算上調整できる範囲となります。車高、路面状況、タイヤサイズ等の要因により、実際の使用が困難な場合があります。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。

※上記寸法は標準グレードを基準にしております。車種、グレードにより、純正車高が標準グレードより低い設定の場合、上記ダウン量とは異なりますので、予めご了承ください。

※価格及び仕様については、予告無く変更する場合があります。