

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
IQ	H20.11-H28.4	KGJ.NGK10	※LED	-	-	※LED	-	-	-	-	-	-	※LEDランプの為、適用不可
アイシス	H16.9-H19.4	ANM.ZNM1#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	フロントは3灯
	H19.5-H21.9		T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	フロントは3灯
	H21.9-H24.6	ZGM1#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	フロントは3灯
	H24.6-H27.5		T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	フロントは3灯
	H27.5-H29.10		T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)
アクア クロスオーバー含む	H23.12-H26.11	NHP10.10H	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	前期 ※1 ラゲッジランプ(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H26.12-R3.6		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
	CSPコンプリートキット P06TC/TL											適用箇所：フロント、センター、ラゲッジ	
	R3.7-	MXPK1#	※1 LED	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	-	※1 LED	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)
アバロン	H7.5-H9.9	MCX10	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	
	H9.10-H11.6		G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
アベンシス	H15.10-H18.6	AZT25# AZT25#W	T10×37 3ヶ (対応品なし)	T10×37 2ヶ (対応品なし)	T10×37 2ヶ (対応品なし)	T10×37 3ヶ (対応品なし)	T10×37 2ヶ (対応品なし)	T10×37 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	
	H18.7-H20.8		T10×37 3ヶ (対応品なし)	T10×37 2ヶ (対応品なし)	T10×37 2ヶ (対応品なし)	T10×37 3ヶ (対応品なし)	T10×37 2ヶ (対応品なし)	T10×37 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	
	H23.9-H27.9	ZRT272W	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	
	H27.10-H30.4		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	
アリオン	H13.12-H16.11	AZT24# NZT24# ZZT24#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (適用品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H16.12-H19.5		G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (適用品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H19.6-H22.3	ZRT26# NZT26#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	-	
	H22.4-H28.5		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	-	
	H24.12-R3.3		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	
アリスト	H9.8-H12.6	JZS16#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (適用品なし)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	
	H12.7-H16.12		T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (適用品なし)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	
アルテッツァ	H10.10-H17.7	GXE1# SXE1#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	※G14 2ヶ (適用品なし)	T10×31 1ヶ (P1341 × 1)	-	-	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ(トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
アルファード ヴェルファイア	H30.1-	AGH.GGH3#	T10 2ヶ (P08TC/TL × 1)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	標準ルームLED車は適用外
			CSPコンプリートキット P09TC/TL										ドアカーテン付車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、 ラゲッジ、ドア、パニティ 標準ルームLED車は適用外
			CSPコンプリートキット P09TC-2/TL-2										ドアカーテン無車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、 ラゲッジ、パニティ 標準ルームLED車は適用外
アルファードハイブリッド	H15.7-H20.4	ATH1#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P141 × 1)	-	-	
アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド	H23.11-H25.12	ATH20W	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P141 × 1)	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	
	H25.12-H27.1		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	
	H27.1-H29.12	AYH30	T10 2ヶ (P08TC/TL × 1)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	標準ルームLED車は適用外
			CSPコンプリートキット P09TC/TL										ドアカーテン付車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、 ラゲッジ、ドア、パニティ 標準ルームLED車は適用外
			CSPコンプリートキット P09TC-2/TL-2										ドアカーテン無車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、 ラゲッジ、パニティ 標準ルームLED車は適用外
	H30.1-		T10 2ヶ (P08TC/TL × 1)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	標準ルームLED車は適用外
CSPコンプリートキット P09TC/TL										ドアカーテン付車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、 ラゲッジ、ドア、パニティ 標準ルームLED車は適用外			
CSPコンプリートキット P09TC-2/TL-2										ドアカーテン無車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、 ラゲッジ、パニティ 標準ルームLED車は適用外			

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
アレックス	H13.1-H14.8	NZE12# ZZE12#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
	H14.9-H16.3		G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
			G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
	H16.4-H18.9		G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
			G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
ist	H14.5-H17.4	NCP6#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P1341 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
			T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P1341 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
			T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P1341 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	H17.5-H18.12		T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P1341 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	H18.12-H19.7		T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	H19.7-H28.5	NCP11# ZSP110	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ヴェイツ	H11.1-H17.1	NCP1# SCP1#	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-
	H13.12-H14.11		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-
			T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-
	H14.12-H17.1		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-
	H17.2-H18.1	KSP9# NCP9# SCP9#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-
	H17.2-H18.1		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-
	H18.1-H19.7		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-
	H18.1-H19.7		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-
ヴェイツ ※次ページへ続く	H19.8-H22.12	KSP9# NCP9# SCP9#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-
	H19.8-H20.8		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-
	H20.9-H22.12		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ヴィッツ	H22.12-H26.3	NSP13# KSP130 NCP131 NHP130	T10 2ヶ (P406/407 × 2) ※1(P04TC-2 × 1) ※2(P04TL × 1)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	※3 T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 P04TLは3000Kタイプ。 ※3 パニティはJewelaのみに標準装備
	H26.4-H28.12		T10 2ヶ (P406/407 × 2) ※1(P04TC-2 × 1) ※2(P04TL × 1)	T10 × 31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	※3 T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 P04TLは3000Kタイプ。 ※3 グレードにより設定有無あり。 H26.4-H28.12年式車もP19TC/TL装着可能。但しパニティ無車両有り。
	H29.1-R2.3		T10 2ヶ (P406/407 × 2) ※1(P04TC-2 × 1) ※2(P04TL × 1)	T10 × 31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 P04TLは3000Kタイプ。
	CSPコンプリートキット P19TC/TL											適用箇所：フロント、センター、ラゲッジ、パニティ	
ヴェロッサ	H13.7-H16.4	GX110# JZX11#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
ヴォクシー	H13.11-H19.5	AZR6#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
	H19.6-H26.1	ZRR70W.G ZRR75W.G	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	※1 T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	センター1灯タイプ、オプション(大型ドームライト付き)は不可、リアは全車対応 ※1 パニティは車両側装着設定確認
			T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1) ※1 T10 2ヶ (P408/407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	※2 T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	センター3灯タイプ、オプション(大型ドームライト付き)は不可、リアは全車対応 ※1 センター-T10部分はリフレクター外す必要あり。 ※2 パニティは車両側装着設定確認	
	H26.1-R4.1	ZRR8# ZWR8#	T10 2ヶ (P406/407 × 2) ※1(P04TC-2 × 1) ※2(P04TL × 1)	T10 × 31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	標準車 ※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 P04TLは3000Kタイプ。
	H27.1-R4.1		T10 2ヶ (P406/407 × 2) ※1(P04TC-2 × 1) ※2(P04TL × 1)	T10 × 31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※3 T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	ウェルキャブ車 ※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 P04TLは3000Kタイプ。 ※3 ウェルキャブ(福祉車両)にのみ標準装備
	H26.1-R4.1		CSPコンプリートキット P05TC/TL										
R4.1-	ZWR90.95W MZRA90.95W		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	-	-	-

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ(トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ヴォルツ	H14.8-H16.4	ZZE13#	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
エスクァイア	H26.1-R3.12	ZRR8# ZWR8#	T10 2ヶ (P406/407 ×2) ※1(P04TC-2 ×1) ※2(P04TL ×1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	標準車 ※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 P04TLは3000Kタイプ。
	H27.1-R3.12		T10 2ヶ (P406/407 ×2) ※1(P04TC-2 ×1) ※2(P04TL ×1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	※3 T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	ウエルキャブ車 ※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 P04TLは3000Kタイプ。 ※3 ウェルキャブ(福祉車両)にのみ標準装備
	H26.1-R3.12		CSPコンプリートキット P05TC/TL										適用箇所:フロント、センター、リア、パニティ ※ウエルキャブ車は除く。
エスティマ	H2.5-H9.12	TCR1# TCR2#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	
	H10.1-H11.12		G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	
	H12.1-H17.12	ACR.MCR3# ACR.MCR4#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
	H18.1-H28.5	ACR5# GSR5#	※1 T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	※2 T10横 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	※2 T10 2ヶ (P404/405 ×2)	※1 プレート装着時はリフレクター外す必要あり。 ※2 フロントドア/パニティは車両側装着設定確認
	H28.6-R2.3 R1.10生産終了		※1 T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10 1ヶ (P404/405 ×1)	※2 T10横 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	※2 T10 2ヶ (P404/405 ×2)	※1 プレート装着時はリフレクター外す必要あり。 ※2 フロントドア/パニティは車両側装着設定確認
エスティマハイブリッド ※次ページへ続く	H13.6-H15.7	AHR10W	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
	H15.8-H18.5		G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
	H18.6-H28.5	AHR20W	※1 T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	※2 T10横 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	※2 T10 2ヶ (P404/405 ×2)	※1 プレート装着時はリフレクター外す必要あり。 ※2 フロントドア/パニティは車両側装着設定確認

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
エスティマハイブリッド	H28.6-R2.3 R1.10生産終了	AHR20W	※1 T10 2ケ (P406/407 × 2)	T10 2ケ (P406/407 × 2)	T10 2ケ (P406/407 × 2)	T10 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 1ケ (P404/405 × 1)	※2 T10横 2ケ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	※2 T10 2ケ (P404/405 × 2)	※1 プレート装着時はリフレクター外 す必要あり。 ※2 フロントドア/パニティは車両側 装着設定確認
FJクルーザー	H22.12-H30.1	GSJ15W	T10 2ケ (P406/407 × 2)	T10×31 1ケ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10×31 1ケ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	
MR-S	H11.10-H14.7	ZZW3#	G14 2ケ (対応品なし)	-	-	G14 2ケ (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
	H14.8-H19.7		T10 1ケ (P406/407 × 1)	-	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-	
オーリス	H18.10-H21.10	ZRE15#H NZE15#H	T10 2ケ (P406/407 × 2)	T10×31 1ケ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H21.10-H24.5	ZRE15#H NZE15#H	T10 2ケ (P406/407 × 2)	T10×31 1ケ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H24.6-H27.3	NEZ18# ZRE18#	T10 2ケ (P406/407 × 2)	T10×31 1ケ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	T8×29 1ケ (対応品なし)	-	-	T10×31 2ケ (P408/409 × 2) (P134 × 2)	
	H27.4-H30.3	NRE18# NEZ18# ZRE18# ZWE18#	T10 2ケ (P406/407 × 2)	T10×31 1ケ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	※T8×29 1ケ (対応品なし) T10の場合は (P404/405 × 1)	-	-	※T10×31 2ケ (P408/409 × 2) (P134 × 2) T10の場合は (P404/405 × 2)	※ラゲッジ/パニティは年式・グレー ドにより、T10仕様の場合あり。
カムリ ※次ページへ続く	H13.9-H16.6	ACV3#	T10 2ケ (P406/407 × 2)	T10×31 1ケ (P408/409 × 1)	-	T10 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H16.7-H17.12		T10 2ケ (P406/407 × 2)	T10×31 1ケ (P408/409 × 1)	-	T10 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H18.1-H23.9	ACV4#	T10 2ケ (P406/407 × 2)	T10×31 1ケ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
カムリ	H23.9-H26.7	AVV50	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	※1 T10 2ヶ (適用品なし) バルブタイプ推奨	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※1 センターはバルブが斜めに入るため、バルブタイプを推奨。
	H26.8-H29.6		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	※1 T10 2ヶ (適用品なし) バルブタイプ推奨	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※1 センターはバルブが斜めに入るため、バルブタイプを推奨。
	H29.7-	AXVH70.75	※LED	※LED	-	※LED	※LED	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	WS.Gグレード ※LEDランプの為、適用不可
	※LED		※LED	-	※LED	※LED	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	Xグレード ※LEDランプの為、適用不可	
カルディナ	H14.9-H19.5	AZT24# ST24# ZZT24#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	
カローラ カローラツーリング カローラスポーツ	R1.9- (スポーツはH30.6-)	NRE.ZWE. ZRE211(W/H)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	
			CSPコンプリートキット P22TC/TL										適用箇所：フロント、センター、ラゲッジ、パニティ
カローラアクション	H24.5-H29.9	NRE.NZE.NKE16#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	-	
	H29.10-		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	-	
カローラクロス	R3.9-	ZVG11.15 ZSG10	※LED	※LED	-	※LED	※LED	-	※LED	-	-	-	Zグレード ※LEDランプの為、適用不可
			※LED	※LED	-	※LED	※LED	-	※LED	-	-	-	S.Gグレード ※LEDランプの為、適用不可
カローラフィールダー ※次ページへ続く	H24.5-H27.2	ZRE162G NZE161G.164G	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考	
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)			
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)			
カローラフィールダー	H27.3-	ZRE162G NZE161G.164G NKE16#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-		
カローラルミオン	H19.10-H27.11	ZRE15# NZE15#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	標準ルーム車	
		ZRE15# NZE15#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	丸型天井イルミネーション付車 ※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。	
グランエース	GDH303W	R1.12-	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	-	-	-	-	※LEDランプの為、適用不可	
クラウンアスリート (ハイブリッド含む)	H11.9-H15.11	JZS17#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-		
	H15.12-H20.1	GRS18#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-		
	H20.2-H24.12	GRS20# GWS20#	T10 1ヶ (P406/407 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	※T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。	
	H24.12-H27.9	GRS21# GWS214 AWS21# ARS210	T10 1ヶ (P406/407 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	※T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H27.10-H30.5		※LED	※LED	-	※LED	※LED	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	※LED	※LED	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※LEDランプの為、適用不可	
クラウンロイヤルサルーン ※次ページへ続く	H11.9-H13.7	GS17# JKS17# JZS17#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-		
	H13.8-H15.11		T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-		

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
クラウンロイヤルサルーン (ハイブリッド含む)	H15.12-H20.1	GRS18#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10横 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	
	H20.2-H24.12	GRS20# GWS20#	T10 1ヶ (P406/407 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	-	※T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10横 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	T10横 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	T10横 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。
	H24.12-H27.9	GRS21# GWS214 AWS21#	T10 1ヶ (P406/407 ×1) ※1 T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	-	※T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10横 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。
	H27.10-H30.5		※LED	※LED	-	※LED	※LED	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	※LED	※LED	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	※LEDランプの為、適用不可
クラウン	H30.6-	GWS.AWS22# AZSH2# ARS22#	※LED	※LED	-	※LED	※LED	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	※LED	※LED	※LED	
クラウンエステート (アスリート)	H11.12-H19.5	JZS17#W	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
クラウンエステート (ロイヤル)			T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-
クラウンセダン	H7.12-H13.7	GS15# JZS15# LS15#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
	H13.8-H21.8	GBS1# GXS1# YXS1#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P408/409 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	
クラウンマジェスタ ※次ページへ続く	H11.9-H13.7	JZS17# UZS17#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H13.8-H16.6		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
クラウンマジェスタ	H16.7-H21.2	UZS18#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	
	H21.3-H25.4	URS206 UZS207	T10 1ヶ (P406/407 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	※T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。
	H25.4-H25.8	URS206 UZS207	T10 1ヶ (P406/407 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	※T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。
	H25.9-H30.4	GWS214 AWS215	T10 1ヶ (P406/407 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	※T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。
	H27.6-H30.4		T10 1ヶ (P406/407 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	※T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。
	H27.10-H30.4		※LED	※LED	-	※LED	※LED	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	※LED	※LED	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※LEDランプの為、適用不可
クラウンコンフォート	H7.12-	GXS10 YXS10	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
コンフォート	H7.12-	LXS11 SXS11 YXS11	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
クルーガー	H12.11-H19.5	ACU2# MCU2#	※T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	※灯具内のレフを外す必要あり
クルーガーハイブリッド	H17.3-H19.5	MHU28W	※T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	※灯具内のレフを外す必要あり
クレスト チェイサー ※次ページへ続く	H4.10-H8.8	GX9# JZX9# LX9# SX9#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
スペイド	H24.7-H27.7	NCP.NSP14#	T10 2ヶ (P406/407 × 2) ※1 (P04TC-2 × 1) ※2 (P04TL × 1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 P04TLは3000Kタイプ。
	H27.7-R2.12		T10 2ヶ (P406/407 × 2) ※1 (P04TC-2 × 1) ※2 (P04TL × 1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	※T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 P04TLは3000Kタイプ。
	CSPコンプリートキット P07TC/TL											適用箇所：フロント、センター、ラゲッジ、パニティ	
スーブラ	H5.5-H8.4	JZA80	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
	H8.5-H14.7		G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
	R1.5-	DB02.22.82	※LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※LEDランプの為、適用不可
セルシオ	H12.8-H15.7	UCF3#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H15.8-H18.5		T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
センチュリー	H30.6-	UWG60	※LED	※LED	-	※LED	※LED	-	※LED	※LED	※LED	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※LEDランプの為、適用不可
ソアラ	H3.5-H5.12	JZZ3# UZZ3#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H6.1-H13.3		T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
	H13.4-H17.6	UZZ4#	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ(トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
タンク ルーミー	H28.11-R2.9 タンクはR2.9迄	M9#0A	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	-	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご 使用ください。 ※2 スライドはグレードにより設定有 無あり。
			CSPコンプリートキット P18TC/TL										適用箇所：フロント、センター、リア、 ラゲッジ
ルーミー	R2.9-	M9#0A	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	-	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	-	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご 使用ください。 ※2 スライドはグレードにより設定有 無あり。
			CSPコンプリートキット P18TC/TL										適用箇所：フロント、センター、リア、 ラゲッジ
タウンエースバン	H20.2-R2.5	S402.412M	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	
	R2.6-	S403.413M	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご 使用ください。
タウンエーストラック	H20.2-R2.5	S402.412U	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	R2.6-	S403.413U	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご 使用ください。
ノア ※次ページへ続く	H13.11-H19.5	AZR6#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
	H19.6-H26.1	ZRR70W,G ZRR75W,G	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	※1 T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	センター1灯タイプ、オプション(大型 ドームライト付き)は不可、リアは全 車対応 ※1 パニティは車両側装着設定確認
			T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) ※1 T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	※2 T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	センター3灯タイプ、オプション(大型 ドームライト付き)は不可、リアは全 車対応 ※1 センターT10部分はリフ レクター外す必要あり。 ※2 パニティは車両側装着設定確認

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考	
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)			
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)			
ハイエース レジアスエース(200系)	H16.8-	KDH.TRH.GDH 2##	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	DX	
			※1 G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	※1 G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	※2 T8 × 28 1ヶ (P408/409 × 1)	-	スーパーGL フロントマップランプ、大型ルーム ランプ付き車 ※1 G14マップはCSPコンプリート セットでは対応可能。 ※2T8 × 28だがP408/409装着可	
			※1 G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	※1 G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	※2 T8 × 28 1ヶ (P408/409 × 1)	-	グラントキャビン/コンピューターGL フロントマップランプ、大型ルームラ ンプ付き車 ※1 G14マップはCSPコンプリート セットでは対応可能。 ※2T8 × 28だがP408/409装着可	
ハイラックスサーフ	H1.5-H7.11	KZN13# LN13# YN13# VZN13#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	バックランプ一体車	
			T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	バックランプ別灯具車	
	H7.12-H12.6	KDN18# KZN18# RZN18# VZN18#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H12.7-H14.10	KDN18# KZN18# RZN18# VZN18#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-	-
	H14.11-H17.6	KDN.RZN.VZN. GRN.TRN21#	※T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内のレフを外す必要あり
H17.7-H21.7	KDN.RZN.VZN. GRN.TRN21#	※T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内のレフを外す必要あり	
86(ハチロク)	H24.4-H28.6	ZN6	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T6.3 × 30 (対応品なし)	前期 ※フロントドアは車両側装着設定確 認	
	H28.7-R3.10		T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T6.3 × 30 (対応品なし)	後期 ※フロントドアは車両側装着設定確 認	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント			
GR86	R3.10-	ZN8	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	※T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T6.3 × 30 (対応品なし)	
パッソ	H16.6-H22.1	KGC1# QNC1#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H22.2-H28.3	NGC30 KGC30/35	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H28.4-	M700.710A	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	
パッソセッテ	H20.12-H24.3	M502E M512E	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
ハリアー	H9.12-H15.1	ACU1# MCU1# SXU1#	T10 × 41 1ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 × 41 1ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	標準車
			G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H15.2-H25.7	ACU.GSU3#W	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1) ※1 T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	※2 T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	※1 リフレクター外す必要あり。 ※2 フロントドアは車両側装着設定 確認
	H25.12-H27.3	ZSU6#W AVU65W	T10 × 2ヶ (P12TC/TL × 1) (P406/407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	M/C前 ※LED標準仕様車は除く。
ハリアー	H27.4-R2.6	ASU.ZSU6#W AVU65W	T10 × 2ヶ (P12TC/TL × 1) (P406/407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	M/C後 ※LED標準仕様車は除く。
			CSPコンプリートキット P13TC/TL										適用箇所：フロント、センター、リアラゲッジ、ドア、パニティ
	R2.6-	MXUA8#	※LED	※LED	-	※LED	※LED	-	※LED	※LED	-	-	※LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ハリアーハイブリッド	H17.3-H25.7	MHU38W	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) ※1 T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	※2 T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	※1 リフレクター外す必要あり。 ※2 フロントドアは車両側装着設定 確認
bB	H12.2-H15.3	NCP3#	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H15.4-H17.11		-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H17.12-H20.9	QNC20 QNC21 QNC25	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10 1ヶ (対応品なし)	※2 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 挿入口が狭くプレートタイプは適 用品なし。 ※2 バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。
	H20.10-H26.7		※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (対応品なし)	※2 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 挿入口が狭くプレートタイプは適 用品なし。 ※2 バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。
	H26.8-H28.7		※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (対応品なし)	※2 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 挿入口が狭くプレートタイプは適 用品なし。 ※2 バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。
ピクシスポック	H24.5-H29.5	LA300A.310A	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H29.6-	LA350A.360A	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
ピクシスジョイ	H27.9-	LA250.260S	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。 フロント/センターLED仕様車あり。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ピクシスメガ	H28.5-	LA700A.710A	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	※T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1) バックドアランプ	-	-	-	ハロゲンヘッドランプ車 ※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余り ます。
			T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	※T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1) バックドアランプ	-	-	-	LEDヘッドランプ車 ※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余り ます。
ファンカーゴ	H11.8-H17.9	NCP2#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	
ブラッツ	H11.8-H15.7	NCP1# SCP1#	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H15.8-H17.11		T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
プリウス ※次ページへ続く	H9.12-H12.4	NHW1#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H12.5-H15.8		G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H15.9-H21.4	NHW2#	T10 1ヶ (P406/407 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	※T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余り ます。
	H21.5-H23.11	ZVW30	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	
	H23.12-H25.6		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	
	H25.6-H27.5		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		バニティ	備考	
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)			
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)			
プリウス	H27.5-H27.12	ZVW30	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)		
	H27.12-H30.11	ZVW5#	※T10 2ヶ (P01TC/TL × 1) (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※ムーンルーフ車除はフロントマップはP406/407のみ装着可能。	
			CSPコンプリートキット P03TC/TL										適用箇所：フロント、センター、リアラゲッジ、ドア、バニティ ※ムーンルーフ車除く	
	H30.12-			※T10 2ヶ (P01TC/TL × 1) (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※ムーンルーフ車除はフロントマップはP406/407のみ装着可能。
CSPコンプリートキット P03TC/TL										適用箇所：フロント、センター、リアラゲッジ、ドア、バニティ ※ムーンルーフ車除く				
プリウスα	H23.5-H25.6	ZVW40/41	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)		
	H25.6-H27.5			T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	
	H27.5-R3.3	ZVW40/41	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)		
CSPコンプリートキット P20TC/TL										適用箇所：フロント、センター、リアラゲッジ、ドア、バニティ				
プリウスPHV ※次ページへ続く	H24.1-H25.6	ZVW35	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)		
	H25.6-H27.5			T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	
	H27.5-H28.5			T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考	
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》				フロント				
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		スライド(リア)				
ヤリス ヤリスクロス	R2.2- R2.8-	MXPB,MXPA1# KSP10 MXPB1,MXPJ1#	※LED	T10×31 1ヶ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	-	※LED	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	ハロゲンヘッドランプ車 ※LEDの為装着不可 ※フロント標準LEDは電球色 G.Xグレード(パニティ未装着車)	
			※LED	T10×31 1ヶ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	-	※LED	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	LEDヘッドランプ車 ※LEDの為装着不可 ※フロント標準LEDは電球色 G.Xグレード(パニティ未装着車)	
			CSPコンプリートキット P28TC/TL										適用箇所：センター、リアラゲッジ	
			CSPコンプリートキット P28TC/TL-2										Zグレード 適用箇所：センター、リアラゲッジ、 パニティ	
ライズ	R1.10-	A200.210A	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1) ※1 (P137 ×1)	-	-	-	※1 センターランプでP137を選択された際は、2ヶ入りなのでラゲッジでもご使用いただけます。	
			CSPコンプリートキット P27TC/TL										※ダイハツ・ロッキーと共通 適用箇所：フロント、センター、ラゲッジ	
ライトエース	H4.1-H8.9	CR.KR.TR.YR2# CR.KR.TR.YR3#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯	-	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可	
ライトエースバン	H20.2-R2.5	S402.412M	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-		
	R2.6-	S403.413M	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。	
ライトエーストラック	H20.2-R2.5	S402.412U	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-		
	R2.6-	S403.413U	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。	
ライトエースノア (タウンエースノア) ※次ページへ続く	H8.10-H10.11	CR.KR.SR4# CR.KR.SR5#	G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ライトエースノア (タウンエースノア)	H10.12-H13.10	CR.KR.SR4# CR.KR.SR5#	G14 2ケ (対応品なし)	※蛍光灯	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	G14 2ケ (対応品なし)	※蛍光灯	T10×31 1ケ (P134 ×1)	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可
ラウム	H9.5-H15.4	EXZ1#	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ケ (P134 ×1)	T10×31 1ケ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H15.5-H18.11	NCZ20 NCZ25	G14 2ケ (対応品なし)	T10×31 1ケ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	T10×31 1ケ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	G14 2ケ (対応品なし)	T10×31 1ケ (P134 ×1)	T10×31 1ケ (P134 ×1)	-	-	-	-	
	H18.12-H23.10		G14 2ケ (対応品なし)	T10×31 1ケ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	T10×31 1ケ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	G14 2ケ (対応品なし)	T10×31 1ケ (P134 ×1)	T10×31 1ケ (P134 ×1)	-	-	-	-	
RAV4 (ハイブリッド/PHV)	H17.11-H27.5	ACA3#W	T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	-	T10 2ケ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P134 ×1)	-	-	-	-	※T10横 2ケ (P404/405 ×2)	※バイザーは車両側装着設定確認
	H27.5-H28.7		T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	-	T10 2ケ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P134 ×1)	-	T10横 1ケ (P404/405 ×1)	-	-	T10横 2ケ (P404/405 ×2)	
	H31.3-	MXAA5# AXAH5# AXAP54	T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P02TC/TL ×1) (P408/409 ×1)	-	T10 2ケ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P134 ×1)	-	T10横 1ケ (P404/405 ×1)	-	-	T10横 2ケ (P404/405 ×2)	
			CSPコンプリートキット P25TC/TL										適用箇所：フロント、センター、リアラゲッジ、パニティ
ラクティス	H17.10-H22.10	NCP10# SCP10#	T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	-	T10 2ケ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H19.12-H22.10		T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	-	T10 2ケ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H22.11-H26.4	NCP12# NSP12#	T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	-	T10 2ケ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H26.5-H28.9		T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	-	T10 2ケ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア					
Rush	H18.1-H28.3	J210E J200E	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	※ルーム(リア)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。
ランドクルーザー70	S62.8-H16.4	HZJ7#	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
ランドクルーザー80	H1.10-H9.12	FJ.FZJ.HDJ. HZJ8#	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
ランドクルーザーブロード	H8.5-H11.5	KD.J.KZJ.RZJ. VZJ90#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	
	H11.6-H14.9		G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	
	H14.10-H21.8	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	-	-	
ランドクルーザーブロード	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15# GDJ15#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	グレードTX専用 H21.8-H25.8はパニティ有無あり。
	H25.8-	GRJ.TRJ15# GDJ15#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	グレードTX専用
	CSPコンプリートキット P24TC/TL											グレードTX専用 適用箇所：フロント、センター、リア、 パニティ	
	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15# GDJ15#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	グレードTZ-G.TX(L/バケ)専用 H21.8-H25.8はパニティ有無あり。
H25.8-	T10 2ヶ (P406/407 × 2)		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	グレードTZ-G.TX(L/バケ)専用	
CSPコンプリートキット P26TC/TL											グレードTZ-G.TX(L/バケ)専用 適用箇所：フロント、センター、リア、 パニティ		

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨(CSPプレートタイプ)			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ランドクルーザー100	H10.1-H17.3	HDJ10# UZJ10#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	H17.4-H19.8												
ランドクルーザー200	H19.9-H23.10	URJ20# UZJ20#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)		前期 ※ドアは車両側装着設定確認
	H23.11-H25.7		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	※1 T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※2 T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T6.3×30 (対応品なし)	中期 ※1 センターはグレードにより3ヶ使用時有り ※2 ドアは車両側装着設定確認
	H25.8-H27.7		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	※1 T10 3ヶ (P406/407 × 3)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 3ヶ (P138 × 2) (P141 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※2 T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	後期 ※1 センターは要確認。バルブタイプは2ヶ入りの為、1ヶ余る。 ※2 ドアは車両側装着設定確認
	H27.8-R3.8		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※2 T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	後期 ※1 センターは要確認。 ※2 ドアは車両側装着設定確認
ランドクルーザー300	R3.8-	FJA300W VJA300W	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	-	-	-	-	確認中
ランドクルーザーシグナス	H11.1-H14.7	UZJ10#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P406/407 × 1) T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	H14.8-H19.8		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

LEXUS			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考	
車種	年式	型式	プレートタイプ			バルブタイプ			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)			
RX	H21.1-H24.3	GGL1#W	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	-	T10 1ヶ (P406/P407 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	※ T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。	
	H21.4-H24.3	GYL1#W	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	-	T10 1ヶ (P406/P407 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	※ T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	ハイブリッド ※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。	
	H24.4-H27.9	AGL.GGL GYL1#	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	-	T10 1ヶ (P406/P407 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	※ T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余りま す。	
	H27.10-	GYL2#	※ LED	-	※ LED	※ LED	-	※ LED	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※LEDランプの為、適用不可	
RC	H26.10-H30.9	CGC.AVC1#	※ LED	※ LED	-	※ LED	※ LED	-	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※LEDランプの為、適用不可	
	H30.11-	GSC.AVC,ASC1 #	※ LED	※ LED	-	※ LED	※ LED	-	-	※ LED	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※LEDランプの為、適用不可	
LS	H18.9-H21.9	USF4#	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)		
			T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1) T9 2ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T9 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	サンルーフ付車、後部座席用天井モ ニター装着車
	H21.10-H29.9	USF4#	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	
			T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1) T9 2ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T9 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	サンルーフ付車、後部座席用天井モ ニター装着車
	H29.10-	VXFA5#	※ LED	※ LED	-	※ LED	※ LED	-	-	-	-	-	-	※LEDランプの為、適用不可
LC	H29.3-	GWZ100	※ LED	※ LED	-	※ LED	※ LED	-	-	-	-	-	※LEDランプの為、適用不可	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

LEXUS			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
LFA	H22.10-H24.12	LFA10	※ LED	-	-	※ LED	-	-	-	-	-	-	※LEDランプの為、適用不可
LSハイブリッド	H19.5-H24.9	UVF4#	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	
			T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T9 2ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T9 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)
SC	H17.8-H22.7	UZZ4#	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
CT	H23.1-H29.7	ZWA10	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	
	H29.8-		T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P02TC/TL × 1) (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	
GS	H17.8-H23.12	GRS.UZS.URS 19#	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	※ LED	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※ LED	-	-	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※LEDランプの為、適用不可
	H24.1-27.10	GRL1#	※ LED	※ LED	-	※ LED	※ LED	-	-	-	-	-	※LEDランプの為、適用不可
GS F	H27.11-R2.9	URL10	※ LED	※ LED	-	※ LED	※ LED	-	-	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※LEDランプの為、適用不可
GSハイブリッド	H18.3-H23.12	GWS19#	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	※ LED	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※ LED	-	-	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※LEDランプの為、適用不可
	H24.3-	GWL10	※ LED	※ LED	-	※ LED	※ LED	-	-	-	-	-	※LEDランプの為、適用不可
UX	H30.11-	MZAH1# MZAA1#	※ LED	※ LED	-	※ LED	※ LED	-	-	-	-	-	※LEDランプの為、適用不可

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
キャラバン ホーミー	S61.9-H9.4	E24	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
	H9.5-H13.4		G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (134 ×1)	-	-	-	-	
キャラバン	H13.5-	E25	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	※1 T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	-	ルームフロント1ヶタイプ車
			※G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	-	ルームフロント2ヶタイプ車
			※G14 2ヶ (対応品なし)	※G14 4ヶ (対応品なし)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	※2 G14 4ヶ (対応品なし)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	-	ルームフロント2ヶタイプ/大型ルー ムランプ付車
キューブ	H10.2-H14.9	Z10	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H14.10-H20.10	Z11	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) (P134 ×1)	-	-	-	
	H20.11-	Z12	T10 3ヶ (P406/P407 ×3)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	※1 T10 3ヶ (P138 ×2) (P141 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) (P134 ×1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は3ヶ。
キューブキュービック	H15.9-H20.10	Z11	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) (P134 ×1)	-	-	-	
クリッパーバン	H15.10-	U71V U72V	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
クリッパーリオ	H19.6-H23.11	U71W U72W	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
クルー	H5.7-H14.6	K30	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
スカイライン	H18.11- セダン	V36	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	
	H19.10- クーペ		T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H26.2-	V37	※1 LED	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	-	※1 LED	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
スカイラインクロスオーバー	H21.7-H28.6	J50	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
スカイラインGT-R	H7.1-H10.12	R33	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H11.1-H14.8	R34	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
GT-R	H19.12-	R35	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ステージア	H8.10-H13.9	C34	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	H13.10-H19.6	M35	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
ゼドリック	H3.6-H7.5	Y32	G14 2ヶ (対応品なし)	※1 T10 × 31 2ヶ (P408/P409 × 2)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	※1 T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H7.6-H11.5	Y33	G14 2ヶ (対応品なし)	※1 T10 × 31 2ヶ (P408/P409 × 2)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	※1 T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H11.6-H16.10	Y34	G14 2ヶ (対応品なし)	-	※ T10 × 31 2ヶ (P408/P409 × 2)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	※1 T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ダットサンピックアップ	S60.8-H8.12	D21	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H9.10-H14.8	D22	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
デイズ	H25.6-H31.3	B21W	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
	H31.3-	B4#	T10 3ヶ (P406/P407 ×3)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※1 T10 3ヶ (P138 ×2) (P141 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	※1 2セット必要ですが、使用数は3ヶ。
デイズルークス	H26.2-H28.11	B21A	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
	H28.12-R2.2		T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
ティアナ	H15.2-H20.5	J31	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	-	-	-	-	
	H20.6-	J32	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	-	※1 T13 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T13 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	
ティーダ	C11	H16.9~	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	※1 T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	※1 LEDランプ仕様あり
ティーダラティオ	C11	H16.10~	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	※1 T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	※1 LEDランプ仕様あり
ティーノ	V10	H10.12~H15.5	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	-	-	-	
デュアリス	J10	H19.5~	T10 3ヶ (P406/P407 ×3)	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	-	※1 T10 3ヶ (P138 ×2) (P141 ×2)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ ☀️			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク) ☀️	ドア ☀️		パニティ ☀️	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
テラノ	WD21	S61.8～H7.8	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
	R50	H7.9～H14.8	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
テラノレグラス	R50	H8.8～H14.8	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
ノート	E11	H17.1-H24.8	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	E12	H24.9-H28.10	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	E12.HE12	H28.11-R2.11	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	-	-	-	e-POWERも含む
	E13.SNE13	R2.12-	T13 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	-	T13 2ヶ (P138 ×2) (P141 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	-	-	-	e-POWERも含む
バサラ	U30	H11.11～H15.6	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	-	-	-	
バネットバン	SK#	H11.6～	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
バルサー	N15	H7.1～H12.8	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
バルサーセリエ(S-RV)	N15	H8.5～H12.8	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
ピノ	HC24S	H19.1～H22.2	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ						ラゲージ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲージ (トランク)	ドア		パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
フーガ	Y50	H16.10～H21.10	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	
	Y51	H21.11～H27.1	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P406/407 × 2) (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	
		H27.2～	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P406/407 × 2) (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	
フェアレディZ	Z32	H1.7～H14.6	T5 2ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	-	T5 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	-	-	※1 灯具のスペースが狭いため装着できません。
	Z33	H14.7～H20.11	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	-	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	-	-	
	Z34	H20.12～	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10横 1ヶ (P406/P405 × 1)	-	-	-	
プリメーラ	P10	H2.2～H7.8	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	P11	H7.9～H12.12	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	P12	H13.1～H17.12	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
プリメーラカミノ	P11	H7.9～H11.5	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
プリメーラワゴン	P11	H9.9～H12.12	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	P12	H13.1～H17.12	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)	パニティ	
プレセア	R11	H7.1～H9.7	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
		H9.8～H12.8	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
マーチ	K11	H4.1～H9.4	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
		H9.5～H11.10	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
		H11.11～H14.2	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	K12	H14.3～H22.6	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	
	K13	H22.7-	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ムラーノ	Z50	H16.9～H20.8	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1) T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	-	-	-	-	
	Z51	H20.9～H27.4	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	
モコ	MG21S	H14.4～H18.1	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	MG22S	H18.2～	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
ラシーン	NB14	H6.12～H12.8	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考	
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)			
ラフェスタ	B30	H16.12～H24.12	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-		
ラフェスタハイウェイスター	CWE#WN	H23.6～H30.3	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可	
ラルゴ	W30	H5.5～H11.6	G14 2ヶ (対応品なし) T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし) T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-		
			G14 2ヶ (対応品なし) T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※蛍光灯	-	G14 2ヶ (対応品なし) T10×31 1ヶ (P134 ×1)	※蛍光灯	-	-	-	-	-	パノラマビュートップ付車 ※蛍光灯の為、適用不可	
		H8.10～H11.6	G14 2ヶ (対応品なし) T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし) T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	ハイウェイスターツーリング
			G14 2ヶ (対応品なし) T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※蛍光灯	-	G14 2ヶ (対応品なし) T10×31 1ヶ (P134 ×1)	※蛍光灯	-	-	-	-	-	-	ハイウェイスターツーリング パノラマビュートップ付車 ※蛍光灯の為、適用不可
リーフ	ZE0	H22.12～H24.10	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T8×29 1ヶ (適応品なし)	-	-	-		
	AZE0	H24.11～H29.9	※1 LED	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	※1 LED	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T8×29 1ヶ (適応品なし)	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可	
	ZE1	H29.10-	T13 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	-	-	-		
ルークス	ML21S	H21.12～H25.3	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-		
	B4#	R2.3-	T10 3ヶ (P406/P407 ×3)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※1 T10 3ヶ (P138 ×2) (P141 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は3ヶ。	
ルネッサ	N30	H9.10～H13.6	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-		

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
インテグラ	H5.5-H13.6	DB6.7.8.9 DC1.2	T8×29 2ヶ (対応品なし)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
	H13.7-H19.2	DC5	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10 1ヶ (P127 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	-	
インテグラ TYPE-R	H7.9-H13.6	DB8 DC2	T8×29 2ヶ (対応品なし)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
	H13.7-H19.2	DC5	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10 1ヶ (P127 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	-	
ヴェゼル	H26.12-H30.1	RU1.2.3.4	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
	H30.2-R3.4		※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
	R3.4-	RV3.4.5.6	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	-	-	ASSY (交換不可)	※1 LEDランプの為、適用不可
S2000	H11.4-H21.9	AP1.2	T8×29 2ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 2ヶ (対応品なし)	-	-	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	-	-	-	
S600	H27.3-R1.12	JW5	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	-	-	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.1-		T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	-	-	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	-	-	※1 LED	-	-	-	-	-	-	※1 α、モジュールXは、LEDランプ の為、適用不可
エディックス	H16.7-H21.8	BE1.2.3.4	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	プレートタイプ			バルブタイプ			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	備考
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
N-ONE	H24.11-R2.10	JG1.2	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.4-R2.10		※1 LED 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	※1 LED 1ヶ (P404/P405 × 1)	※1.2 LED 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	※1.2 LED 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	Premium ※1 LEDバルブ、交換可能 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.11-	JG3.4	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	-	-	-	-	Premium ※1 LEDランプの為、適用不可
エリシオン	H16.5-H24.5	RR1.2.3.4	T10 × 31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 1ヶ (P406/P407 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	
エリシオンプレステージ	H19.1-H25.10	RR1.2.5.6	T10 × 31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 1ヶ (P406/P407 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	
オデッセイ	H15.10-H20.9	RB1.2	T10 × 31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/P405 × 2)	-	-	
	H20.9-H25.10	RB3.4	T10 × 31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	-	-	
	H25.11-R2.10	RC1.2	T10横 2ヶ (P404/P405 × 2)	T10横 2ヶ (P404/P405 × 2)	T10横 2ヶ (P404/P405 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	-	-	
			※1 LED	※2 LED 2ヶ (P404/P405 × 2)	※2 LED 2ヶ (P404/P405 × 2)	※1 LED	※2 LED 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※2 LED 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDバルブ、交換可能(上段参 照)
R2.11-		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可	
ザッツ	H14.2-	JD1.2	-	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》						ラゲッジ (トランク)	ドア	パニティ	備考
車種	年式	型式	プレートタイプ			バルブタイプ			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)	
クラリティ	H28.3-H30.6	ZC4	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
クラリティPHEV	H30.7-	ZC5	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
グレイス	H26.12-H29.6	GM4.5.6.7	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.7-		T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	-	-	-	-
CR-V	H7.10-H13.8	RD1.2	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-
	H13.9-H16.8	RD4.5	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-
	H16.9-H18.9	RD6.7	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-
	H18.10-H23.12	RE3.4	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-
	H23.12-H28.8	RM1.4	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-
			T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-
H30.9-R2.5	RT5.6 RW1.2	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	-	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
シビック セダン	H29.7-R1.12	FC1	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.1-		※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	-	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
シビック ハッチバック	H29.7-R1.12	FK7	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.1-		※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	-	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
シビック TYPE-R	H19.3-H22.12	FD2	T10 × 31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H27.10-H28.6	FK2	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.7-	FK8	T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/P405 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
シビック TYPE-R ユーロ	H21.11-H24.6	FN2	T10 2ヶ (P404/P405 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P406/P407 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
ステップワゴン	H8.5-H11.4	RF1.2	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
			T10 1ヶ (P406/P407 × 1) T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P141 × 1) T10 2ヶ (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-
次ページへつづく	H11.5-H13.3	RF1.2	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
			T10 1ヶ (P406/P407 × 1) T10 2ヶ (P406/P407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P141 × 1) T10 2ヶ (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア	パニティ	備考	
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア	パニティ		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)	パニティ	
ステップワゴン	H13.4-H17.4	RF3.4.5.6.7.8	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
	H17.5-H21.9	RG1.2.3.4	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	
			T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	トップライトルーフ車
	H21.10-H27.3	RK1.2.5.6	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	
	H27.4-H29.8	RP1.2	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	-	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
			T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	-	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.9-	RP1.2	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	-	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
R2.1-	RP5	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	ハイブリッド ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。	
		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	-	-	-	-	ハイブリッド ※1 LEDランプの為、適用不可	
ストリーム	H12.10-H18.6	RN1.2.3.4.5	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
	H18.7-H26.5	RN6.7.8.9	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》						ラゲッジ (トランク)	ドア	パニティ	備考	
車種	年式	型式	プレートタイプ			バルブタイプ			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)		パニティ
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
フリードハイブリッド	H23.10-	GP3	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
			T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10 2ヶ (P406/P407 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H26.4-H28.8	GP3	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリードスパイク	H22.7-H26.3	GP3.4	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
			T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10 2ヶ (P406/P407 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H26.4-H28.8	GP3.4	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリードスパイクハイブリッド	H23.10-H26.3	GP3	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
			T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10 2ヶ (P406/P407 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H26.4-H28.8	GP3	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリード+	H28.9-	GP5.6	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリード+ハイブリッド	H28.9-	GP7.8	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10横 1ヶ (P404/P405 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
アウトランダー	H17.10-H24.9	CW4W.5W.6W	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※2 T10×31 2ヶ (対応品なし)	※2 T10×31 1ヶ (対応品なし)	※2 T10×31 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
	H24.10-H27.5	GF7W.8W	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※2 T10×31 2ヶ (対応品なし)	※2 T10×31 1ヶ (対応品なし)	※2 T10×31 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
	H27.6-R2.12		※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※2 T10×31 2ヶ (対応品なし)	※2 T10×31 1ヶ (対応品なし)	※2 T10×31 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
アウトランダーPHEV	GG2W	H24.12-H27.6	※1 T10×31 2ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 2ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	※1 LED製品に交換すると、正常に作動しないことがある為、適応不可
		H27.7-H30.7	※1 T10×31 2ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 2ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	※1 LED製品に交換すると、正常に作動しないことがある為、適応不可
	GG3W	H30.8-R3.11	※1 T10×31 2ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 2ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	※1 LED製品に交換すると、正常に作動しないことがある為、適応不可
	GN0W	R3.12-	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	-	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	-	※1 T10 1ヶ (対応品なし)	-	-	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	※1 LED製品に交換すると、正常に作動しないことがある為、適応不可
eKアクティブ	H16.5-H18.9	H81W	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
ekカスタム	H25.8-H31.2	B11W	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
eKクラッシィ	H15.5-H17.12	H81W	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
ekクロス	H31.3-	B34W.35W 37W.38W	T10 3ヶ (P406/P407 ×3)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※1 T10 3ヶ (P138 ×2) (P141 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア	パニティ	備考	
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)		パニティ
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
エクリプス	H1.9-H7.5	D22A D27A	T10×31 4ヶ (P408/409 ×4)	-	-	T10×31 4ヶ (P134 ×4)	-	-	-	-	-	-	
	H7.6-H12.9	D32A	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	-	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	-	T8×29 1ヶ (適用品なし)	-	-	-	
エクリプススパイダー	H16.10-H18.4	D53A	ヒューズ球 (対応品なし)	-	-	ヒューズ球 (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (適用品なし)	-	-	-	
エクリプスクロス PHEV含む	H30.3-	GK1W.GL3W	※1 T13 2ヶ (P406/P407 ×2)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	※2 T13 2ヶ (対応品なし)	※2 T10×31 1ヶ (対応品なし)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
FTO	H6.10-H12.9	DE2A DE3A	ヒューズ球 (対応品なし)	-	-	ヒューズ球 (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (適用品なし)	-	-	-	
ギャラン	H8.8-H17.11	EA# EC#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	-	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	-	-	-	
			T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T13 2ヶ (P406/407 ×2)	-	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T13 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	-	-	-	サンルーフ付車
ギャランフォルティス	H19.8-H27.3	CY4A	※1 T13 2ヶ (P406/P407 ×2)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	※2 T13 2ヶ (対応品なし)	※2 T10×31 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
ギャランフォルティス スポーツバック	H20.12-H27.3	CX4A	※1 T13 2ヶ (P406/P407 ×2)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	※2 T13 2ヶ (対応品なし)	※2 T10×31 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
コルト	H14.11-H24.10	Z2#A	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア	パニティ	備考	
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)		パニティ
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
コルト ラリーアート バージョンR	H18.5-H24.10	Z27AG	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
コルトプラス	H16.10-H24.10	Z2#W	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
GTO	H2.10-H12.9	Z15A Z16A	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2) T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	-	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2) T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	
シヤリオグランディス	H9.10-H15.4	N8#.9#	T13 1ヶ (P404/P405 × 1) T13 2ヶ (P404/P405 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	※1 T13 1ヶ (P141 × 1) ※1 T13 2ヶ (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。
			T13 1ヶ (P404/P405 × 1) T13 2ヶ (P404/P405 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	※1 T13 1ヶ (P141 × 1) ※1 T13 2ヶ (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	HID装着車 ※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。
グランディス	H15.5-H21.3	NA4W	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	-	-	
グランディススポーツギア	H17.6-H21.3	NA4W	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	-	-	
タウンBOX	H11.4-H23.11	U6#	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	H26.2-H27.3	DS64W	T10 1ヶ (P406/P407 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DS17W	T10 1ヶ (P406/P407 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
タウンBOXワイド	H11.6-H13.6	U6#	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
ダイヤモンド	H7.1-H17.12	F3#.4#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T13 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T13 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T13 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア	パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)	
デリカスペースギア	H17.11-H18.12	P##W	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	※2 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※1 T10×31 2ヶ (P134 ×2)	※2 T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	※1 ルームフロント1ヶの車両あり マップランプは未確認 ※2 蛍光灯の車両は適用不可
			T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1) T13 2ヶ (P406/407 ×2)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T13 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	※1 蛍光灯の車両は適用不可
デリカD:2	H23.3-H27.11	MA15S	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10 1ヶ (P403 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P401 ×1)	-	-	-	
	H27.12-R2.11	MB36S	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.12-	MB37S	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
デリカD:3	H23.10-R1.4	BM20	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
デリカD:5	H19.1-	CV#W	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※2 T10×31 2ヶ (適応品なし)	※2 T10×31 2ヶ (適応品なし)	※2 T10×31 1ヶ (適応品なし)	-	-	-	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
		CV5W.2W	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※2 T10×31 2ヶ (適応品なし)	※2 T10×31 2ヶ (適応品なし)	※2 T10×31 1ヶ (適応品なし)	-	-	-	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
	H31.2-	CV1W	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	※1 T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	※2 T10×31 2ヶ (適応品なし)	※2 T10×31 2ヶ (適応品なし)	※2 T10×31 1ヶ (適応品なし)	-	-	-	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
トライトン	H18.9-H23.8	KB9T	T13 1ヶ (未確認) T13 2ヶ (未確認)	T10×31 1ヶ (未確認)	-	T13 1ヶ (未確認) T13 2ヶ (未確認)	T10×31 1ヶ (未確認)	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
RX-7	H3.12-H15.4	FD3S	T10 2ヶ (P406/P407 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	-	-	
RX-8	H15.4-H25.4	SE3P	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アクセラ	H15.10-H21.5	BK#P	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H21.6-H25.10	BL#FP BLEAP	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (適応品なし)	-	-	-	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。
			※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T5 1ヶ (適応品なし)	-	-	-	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。 セダン
H25.11-H31.4	BM.BY	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T5 1ヶ (適応品なし)	-	-	-		
アクセラハイブリッド	H25.11-R1.5	BYEFP	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
アクセラスポーツ	H15.10-H21.5	BK#P	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (適応品なし)	-	-	-	F.Cグレード ※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
			※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (適応品なし)	-	-	-	Sグレード ※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H21.6-H25.10	BL#FW BLEAW	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 1ヶ (適応品なし)	-	-	-	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。
			T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	
H25.11-H30.4	BM	T10×31 2ヶ (P408/P409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-		

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
マツダスピードアクセラ	H18.6-H21.5	BK3P	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H21.6-H24.6	BL3FW	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。
アテンザセダン	H14.5-H19.12	GG#P	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	T5 1ヶ (適応品なし)	-	-	-	※1 ルームフロント/センターはプレートタイプは装着不可
	H20.1-H24.10	GH#FP GH5AP	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T5 1ヶ (適応品なし)	-	-	-	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。
	H24.11-R1.7	GJ	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T5 1ヶ (適応品なし)	-	-	-	
アテンザスポーツ	H14.5-H19.12	GG#P	※ T10 2ヶ (適応品なし)	※ T10 2ヶ (適応品なし)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	※ルームフロント/センターはプレートタイプは装着不可
	H20.1-H24.10	GH#FP GH5AP	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。
	H24.11-R1.7	GJ	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
アテンザスポーツワゴン	H14.6-H19.12	GY#W	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	-	-	※1 ルームフロント/センターはプレートタイプは装着不可
	H20.1-H24.11	GH#FW GH5AW	※1 T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	-	-	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。
	H24.11-H30.5	GJ	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	-	-	
	H30.6-R1.7		※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	※2 LED or T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 標準LEDランプの場合、適用不可

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
デミオ	H8.8-H14.7	DW3W DW5W	※T10 2ヶ (P406/407 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H14.8-H19.6	DY#W DY#R	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
			※1 T10 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	キャンバストップ仕様車 ※1 ルームフロントはプレートタイプ は装着不可
	H19.7-H26.8	DE3#S DE5FS	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-	
デミオスカイアクティブ	H23.6-H26.8	DEJFS	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H26.9-R1.8	DJ3 DJ5	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ピアンテ	H20.7-H30.2	CCE#W CC3FW	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプ は装着不可
ファミリアバン	H11.6-H18.12	Y11	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H19.1-H30.5	Y12	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H30.6-	NCP160M NCP165M	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
フレア	H24.10-H29.2	MJ34S	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	H29.3-	MJ55S	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ずP1～2の本書適用表の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
フレアクロスオーバー	H26.1-R2.2	MS31.41S	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	R2.2-	MS52S MS92S	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10 1ヶ (P406/P407 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フレアワゴン	H24.6-H25.3	MM21S	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	H25.4-H30.1	MM32S.42S	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	カスタム含む
	H30.2-	MM53S	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	カスタム含む
ブレマシー	H17.2-H22.6	CR#W	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H22.7-H30.2	CWE#W	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
ベリーサ	H16.6-H18.7	DC5#	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	H18.8-H27.10		T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ボンゴトラック	R2.7-	S403F S413F	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ボンゴバン ※次ページへ続く	H11.6-R2.8	SK#	-	T10×31 1ヶ (P408/P409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	T10 2ヶ (未確認)	-	-	T10 1ヶ (未確認)	-	-	-	-	-	大型ルームランプ装着車

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《GSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
R1	H17.1-H22.3	RJ1.2	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
R2	H15.12-H22.3	RC1.2	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
アルシオーネSVX	H3.9-H8.12	CX#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
インプレッサ	H4.11-H9.8	GC#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H9.9-H12.7		T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H19.6-H23.11	GH#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
インプレッサセダン	H12.8-H17.5	GD#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H17.6-H19.5		T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
インプレッサワゴン	H4.11-H12.7	GF#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
	H8.9-H12.7		T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
インプレッサスポーツワゴン	H12.8-H19.5	GG#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《GSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	バニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
インプレッサXV	H22.6-H24.2	GH#	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
インプレッサアネシス	H20.10-H23.12	GE#	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
インプレッサ WRX STI	H19.10-H26.8	GR#	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
	H22.7-H26.8	GV# 4ドアセダン	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
インプレッサG4	H23.12-H28.10	GJ#	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H28.10-	GK#	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T6.3×30 (対応品なし)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
インプレッサスポーツ	H23.12-H28.10	GP#	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H28.10-	GT#	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	T6.3×30 (対応品なし)	
ヴィヴィオ	H4.3-H10.9	KK3.4	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
エクシーガ	H20.6-H27.3	YA#	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
エクシーガクロスオーバー7	H27.4-H30.3	YAM	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《GSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	バニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
XV XVハイブリッド	H25.6-H29.4	GP#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	T6.3×30 (対応品なし)	
			T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	T6.3×30 (対応品なし)	ハイブリッド
	H29.5-	GT#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	T6.3×30 (対応品なし)	
サンバー(ディアス)	H2.3-H11.11	KV3.4	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
	H11.2-H13.4	TV1.2 TW1.2	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
	H13.5-H14.8		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
	H14.9-H24.3		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	
サンバートラック ※次ページへ続く	H2.3-H11.11	KS3.4	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	
	H11.2-H13.4	TT1.2	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	
	H13.5-H14.8		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	
	H14.9-H24.3		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
サンバートラック	H29.11-	S510J	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1.2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	※2 T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 ※2 運転席後方側面、グレードによっては設定なし。
			T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1.2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	※2 T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	LEDヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 ※2 運転席後方側面、グレードによっては設定なし。
シフォン	H25.12-R1.7	LA600.610F	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	ハロゲンヘッドランプ車
			T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	LEDヘッドランプ車
	R1.7-	LA650.660F	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ジャスティ	H28.11-R2.8	M900.910F	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	-	※2 T10 2ヶ (P404/405 × 2)	-	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご 使用ください。 ※2 スライドはグレードにより設定有 無あり。
			CSPコンプリートキット P18TC/TL										※トヨタ・タンク/ルーミー用と共通 適用箇所：フロント、センター、リア、 ラゲッジ
	R2.9-	M900.910F	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	-	※2 T10 2ヶ (P404/405 × 2)	-	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご 使用ください。 ※2 スライドはグレードにより設定有 無あり。
CSPコンプリートキット P18TC/TL										※トヨタ・タンク/ルーミー用と共通 適用箇所：フロント、センター、リア、 ラゲッジ			
ステラ ステラカスタム	H18.6-H23.4	RN1.2	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	※次ページへ続く H23.5-H26.12	LA100.110F	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《GSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	バニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ステラ ステラカスタム	H25.1-H26.12	LA100.110F	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	カスタム
	H26.12-	LA150.160F	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1)		T10横 1ヶ (P404/405 × 1) ※1 (P137 × 1)	-	-	-	※1 センターランプでP137を選択された際は、2ヶ入りなのでラゲッジでもご使用いただけます。
			T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1)		T10横 1ヶ (P404/405 × 1) ※1 (P137 × 1)	-	-	-	カスタム ※1 センターランプでP137を選択された際は、2ヶ入りなのでラゲッジでもご使用いただけます。
WRX STI	H26.8-R2.4	VAB	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
WRX S4	H26.8-R3.3	VAG	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
	R3.11-	VBH	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
ディアスワゴン	H21.9-R2.4	S321.331N	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
DEX(デックス)	H20.11-H24.11	M401F M411F	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (対応品なし)	※2 T10横 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 挿入口が狭くプレートタイプは適用品なし。 ※2 バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
ドミンゴ	H6.6-H11.2	FA7.8	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
トラヴィック	H13.8-H5.6	XM182.220	-	T10×41 1ヶ (対応品なし)	-	-	T10×41 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H15.7-H16.12		-	T10×41 1ヶ (対応品なし)	-	-	T10×41 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《GSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
トレジア	H22.11-H28.3	NSP.NCP12#	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
BRZ	H24.3-H28.6	ZC6	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T6.3×30 (対応品なし)	前期 ※フロントドアは車両側装着設定確認
	H28.7-R3.3		T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	※T10横 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	-	T6.3×30 (対応品なし)	後期 ※フロントドアは車両側装着設定確認
	R3.8-	ZD8	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2) (P137 × 1)	-	T6.3×30 (対応品なし)	
フォレスター ※次ページへ続く	H9.2-H11.12	SF5.9	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H12.1-H14.1		T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H14.2-H19.11	SG5.9	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H19.12-H24.11	SH5.9 SHJ	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2) (P137 × 1)	-	T6.3×30 (対応品なし)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H24.11-H30.7	SJ5 SJG	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2) (P137 × 1)	-	T6.3×30 (対応品なし)	ハロゲンヘッドランプ車
T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)			T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2) (P137 × 1)	-	T6.3×30 (対応品なし)	HIDヘッドランプ車	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《GSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア					
フォレスター	H27.10-H30.7	SJ5 SJG	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P404/405 ×1)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2) (P137 ×1)	-	T6.3×30 (対応品なし)	ハロゲンヘッドランプ車
			T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P404/405 ×1)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2) (P137 ×1)	-	T6.3×30 (対応品なし)	HIDヘッドランプ車
	H30.7-R3.8	SK5.9 SKE	※1 LED	※2 T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	※1 LED	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	※3 T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2) (P137 ×1)	-	T6.3×30 (対応品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 フロントが純正LED(暖色)の 為、センターも同じ暖色のP409がお 勧めです。 ※3 フロントが純正LED(暖色)の 為、ラゲッジも同じ暖色のP407がお 勧めです。
	R3.9-	SK5.SKE	※1 LED	※2 T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	※1 LED	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	※3 T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2) (P137 ×1)	-	T6.3×30 (対応品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 フロントが純正LED(暖色)の 為、センターも同じ暖色のP409がお 勧めです。 ※3 フロントが純正LED(暖色)の 為、ラゲッジも同じ暖色のP407がお 勧めです。
プレオ	H10.10-H12.9	RA1.2 RV1.2	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H12.10-H22.3		-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H22.4-H30.3	L275B.F L285B.F	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
プレオカスタム	H22.4-H25.2	L275.285F	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
プレオプラス	H24.12-H29.5	LA300.310F	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H29.5-	LA350.360F	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUBARU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《GSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ルクラ	H22.4-H27.5	L455.465F	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
			T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	オーバーヘッドコンソール ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ルクラカスタム	H22.4-H27.5	L455.465F	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
			T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	オーバーヘッドコンソール ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
レヴォーグ	H26.10-R2.10	VM4.VMG	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	T6.3×30 (対応品なし)	
	R2.10-	VN5.VNH	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	T6.3×30 (対応品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
レオーネバン	H11.6-H17.10	Y11	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
レガシィ	H5.10-H10.11	BD#	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
レガシィB4 ※次ページへ続く	H10.12-H13.4	BE#	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H10.12-H13.4		T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H13.5-H15.5		T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《GSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
レガシィB4	H15.6-H21.4	BL#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H21.5-H26.10	BM9 BMM.BMG	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	T6.3×30 (対応品なし)	
	H26.10-R2.8	BN9	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 2ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 2ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	-	T6.3×30 (対応品なし)	
レガシィツーリングワゴン	H5.10-H10.5	BG#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
	H10.6-H13.4	BH#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	-	2灯式ヘッドランプ車
			T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	-	4灯式ヘッドランプ車
	H13.5-H15.5		T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	-	
	H15.5-H21.4	BP#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	-	
H21.5-H26.10	BR9 BRM.BRG	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	-	T6.3×30 (対応品なし)		
レガシィアウトバック	H15.10-H21.5	BP#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	-	
	H21.5-H26.10	BR#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10横 2ヶ (P404/405 ×2)	-	T6.3×30 (対応品なし)	

※次ページへ続く

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUZUKI			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	バニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
アルト アルトワークス	H6.11-H9.3	HA.HB.HC11#	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H9.4-H10.9	HD11#21#	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
		HD11#21# ワークス	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H10.10-H16.8	HA12#22#23#	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
		HA12#22#23# クラシック	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H16.9-H21.11	HA24#	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H21.12-H26.12	HA25#	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	T6.3 2ヶ (対応品なし)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.12-R3.12	HA36#	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	
R3.12-	HA97S.37S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-		
アルトエコ	H23.12-H26.12	HA35S	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アルトラバン	H14.1-H20.10	HE21S	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H20.11-H27.6	HE22S	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.6-	HE33S	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考	
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)			
エブリィ	H2.3-H10.12	DA.DB41#.51#	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-		
	H11.1-H17.7	DA.DB52#.62#	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-		
	H17.8-H27.1	DA64W	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
		DA64W ジョイン	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1) ※1 (P138/141 ×1)	-	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
		DA64V	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1) ※1 (P138/141 ×1)	-	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
	H27.2-	DA17W	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
DA17V		T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1) ※1 (P138/141 ×1)	-	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。	
エブリィプラス	H11.6-H13.5	DA32W	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。	
エブリィランディ	H13.5-H17.7	DA32W	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。	
MRワゴン	H13.12-H17.12	MF21S	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。	
	H18.1-H22.12	MF22S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-		
	H23.1-H28.3	MF33S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	T6.3 2ヶ (対応品なし)		
MRワゴンスポーツ	H14.6-H17.12	MF21S	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。	

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
エリオ	H13.1-H18.5	RB21S RD51S	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エリオセダン	H13.11-H19.3	RA21S RC51S	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 1ヶ (P406/407 × 2)	T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
カプチーノ	H3.11-H9.12	EA11.21R	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
カルタス	H10.5-H11.8	GA11.31S	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
カルタスクレセントセダン	H7.1-H10.4	GC.GD21S	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
カルタスセダン	H10.5-H13.11	GC.GD21S	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
カルタスクレセントワゴン	H8.2-H10.4	GC21.41W GD31W	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
カルタスワゴン	H10.5-H14.8	GC21.41W GD31W	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
キャラ	H5.1-H7.12	PG6SS	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
キャライ	H11.1-H17.7	DA.DB52#.62#	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.8-H25.7	DA63.65T	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.8-	DA16T	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
キザシ	H21.10-H27.11	RE91S.RF91S	T10 3ヶ (P406/407 × 3)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 2) (P141 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は3ヶ。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	バニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
グランドエスクード	H12.12-H13.9	TX92W	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H13.10-H15.5		T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
	H15.6-H17.4		-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
クロスビー	H29.12-	MN71S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
Kei(ケイ)	H10.10-H21.10	HN11.12S HN21.22S	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は3ヶ。
シボレークルーズ	H12.12-H15.10	HR51S.52#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H15.11-H20.7		T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
シボレーMV	H18.1-H22.12	ME34S	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
ジムニー	H7.11-H10.9	JA12#.22#	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H10.10-H17.9	JB23W	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
	H17.10-H30.7		T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
	H30.7-	JB64W	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ジムニーシエラ	H5.5-H7.10	JB31W	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H7.11-H9.12	JB32W	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H14.1-H30.7	JB43W	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
	H30.7-	JB74W	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ジムニーワイド	H10.1-H13.12	JB33W	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
スイフト	H12.2-H16.10	HT51#.81#	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、リアにご使用ください。
	H16.11-H22.8	ZC.ZD11#.21# 71#	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
	H22.9-H29.1	ZC72.ZD72	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
	H29.1-	ZC.ZD#3S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
スイフトスポーツ	H17.9-H22.9	ZC31S	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
	H23.12-H28.12	ZC32S	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
	H29.9-	ZC33S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
スプラッシュ	H20.10-H24.4	XB32S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×41 (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×41 (対応品なし)	-	-	-	-	

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUZUKI			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
スペース (カスタム、カスタムZ、ギア)	H25.3-H29.12	MK32.42S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
	H29.12-	MK53S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
セルボ	H18.11-H21.12	HG21S	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
セルボモード	H2.7-H10.9	CN#.CP#	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	
ソリオ ソリオバンディット	H17.8-H23.1	MA34S	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、リアにご使用ください。
	H23.1-H27.8	MA15S	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.8-R2.11	MA26.36.46S	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.12-	MA27.37S	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ツイン	H15.1-H17.8	EC22S	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ハスラー	H26.1-R1.12	MR31.41S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	T6.3 2ヶ (対応品なし)	
	R2.1~	MR92.52S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
パレット	H20.1-H25.2	MK21S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
パレットSW	H21.9-H25.2	MK21S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ランディ	H19.1-H22.12	SC25.SNC25	T10×31 2ケ (P408/409 × 2)	T10×31 2ケ (P408/409 × 2)	T10×31 1ケ (P408/409 × 1)	T10×31 2ケ (P134 × 2)	T10×31 2ケ (P134 × 2)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	T10×31 1ケ (P408/409 × 1) (P134 × 1)	-	-	-	
	H22.12-H28.8	SC26.SNC26 SHC26	T10 3ケ (P406/407 × 3)	T10×31 2ケ (P408/409 × 2)	T10×31 1ケ (P408/409 × 1)	※1 T10 3ケ (P138 × 2) (P141 × 2)	T10×31 2ケ (P134 × 2)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	T10×31 1ケ (P408/409 × 1) (P134 × 1)	-	-	-	※1 2ケ入だが、使用数は3ケ。
	H28.12-	SC27.SGC27 SGNC27	※1 T13 2ケ (P406/P407 × 2)	※1 T13 2ケ (P406/P407 × 2)	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	※1 T13 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T13 2ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 T13だがT10タイプ装着可能
ワゴンR	H5.9-H10.9	CT.CV#	T8 × 29 1ケ (対応品なし)	-	T10 1ケ (P406/407 × 1)	T8 × 29 1ケ (対応品なし)	-	※1 T10 1ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
	H10.10-H15.8	MC#	T10 1ケ (P406/407 × 1)	-	T10 1ケ (P406/407 × 1)	※1 T10 1ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	※1 T10 1ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	※1 P138/141は2ケ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、リアにご使用ください。
	H15.9-H20.8	MH#1S.22S	T10 1ケ (P406/407 × 1)	-	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	※1 T10 1ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
	H20.9-H24.8	MH23S	T10 1ケ (P406/407 × 1)	-	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	※1 T10 1ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
	H24.9-H29.1	MH34.44S	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	H29.2-R1.12	MH35.55S	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	R2.1-	MH85.95S	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	
ワゴンRステイングレー ※次ページへ続く	H19.2-H20.8	MH21S.22S	T10 1ケ (P406/407 × 1)	-	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	※1 T10 1ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
	H20.9-H24.8	MH23S	T10 1ケ (P406/407 × 1)	-	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	※1 T10 1ケ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
	H24.9-H29.1	MH34.44S	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	-	T10×31 1ケ (P408/P409 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	-	-	

- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

- 上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
- ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
アトレー	H6.1-H10.12	S12#.13#	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H11.1-H17.4	S22#.23#	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	
	R4.1-	S700.710V	※1 T10 1ヶ (P406/407 × 1)	未確認	-	※1.2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	未確認	-	※1 T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	※1 標準LED設定もあり。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アトレーワゴン	H17.5-H19.8	S32#G.33#G	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H19.9-R3.12		T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アトレー7(セブン)	H12.7-H16.12	S22#.23#	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
アプローズ	H1.7-H9.8	A10#.11#	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H9.9-H12.3		T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アルティス	H12.3-H13.8	SXV2#N	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H13.9-H17.12	ACV3#N	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H18.1-H22.2	ACV4#N	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H24.5-H29.7	AVV50N	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	※1.2 T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	※1 T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※1 フロントドア/パニティは車両側 装着設定確認
	H29.7-	AXVH70.75N	※LED	※LED	-	※LED	※LED	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	※LEDランプの為、適用不可

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可であることを表します。

DAIHATSU			ルームランプ			ラゲッジ(トランク)			ドア		パニティ	備考	
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	フロント	スライド(リア)		パニティ
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ウェイク	H26.11-H28.4	LA700.710S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	※1 T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	※1 バックドアランプにも灯具ある場合は、同じものが使用可能。
	H28.5-		※1 T10 2ヶ (P406/407 ×2)	-	※1 T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	※1.2 T10横 1ヶ (P137 ×1)	※1.3 T10横 1ヶ (P404/405 ×1) ※2 (P137 ×1)	-	-	-	※1 標準LED設定車は対応品なし。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。リアデ P137を選択した場合、残り1ヶを使用 可能。 ※3 バックドアランプにも灯具ある場 合は、同じものが使用可能。LED 設定車は不可。
エッセ	H17.12-H23.9	L23#.24#	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	
オブティ	H4.1-H10.10	L30#.31#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	
	H8.5-H10.10	L30#.31# クラシック	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	
	H10.11-H14.8	L80#.81#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
キャスト	H27.9-	LA250.260S	※1 T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※2 T10横 1ヶ (P137 ×1)	T10横 1ヶ (P404/405 ×1) ※2 (P137 ×1)	-	-	-	-	※1 標準LED設定車でも交換可能。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。セン ターランプでP137を選択された場 合、ラゲッジでも1ヶ使用可能。
クー	H18.5-H25.1	M40#.41#	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	※1 CSPはサイズが大きい為不可
コペン	H14.6-H24.9	L880K	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 CSPはレンズ干渉する為不可
	H26.6-	LA400K	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 CSPはレンズ干渉する為不可
シャレード	H5.1-H12.5	G20#.21#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
		G20#.21#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 1.5L車

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ストーリア	H10.2-H16.6	M10#.11#	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
ソニカ	H18.6-H21.5	L40#.41#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	-	
タフト	R2.6-	LA900.910S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	-	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
タント	H15.11-H19.11	L350.360S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
		L350.360S サンルーフ付	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	-	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
	H19.12-H25.10	L375.385S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
	H25.10-R1.7	LA600.610S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
	R1.7-	LA650.660S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P137 ×1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
タントカスタム ※次ページへ続く	H15.11-H19.11	L350.360S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
		L350.360S サンルーフ付	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	-	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
	H19.12-H25.10	L375.385S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
	H25.10-R1.7	LA600.610S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
タントカスタム	R1.7-	LA650.660S	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
タントエグゼ	H21.12-H26.10	L455.465S	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
			T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	オーバーヘッドコンソール ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
タントエグゼカスタム	H21.12-H26.10	L455.465S	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
			T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	オーバーヘッドコンソール ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
テリオス	H9.4-H12.4	J100G	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H12.5-H18.1	J10#.12#G	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
テリオスキッド	H10.10-H24.4	J11#.13#G	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
テリオスキッドカスタム	H18.8-H24.4	J11#.13#G	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
テリオスルキア	H14.1-H15.8	J11#.13#G	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
			T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	背面タイヤ装着車
デルタワイドワゴン	H4.1-H10.10	CB.YB2#.3#G	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P408/409 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
デルタワゴン	H8.11-H13.5	CR.SR4#.5#	T10×31 2ヶ (P408/409 × 2)	※1 T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	※1 T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 蛍光灯装着車あり、その場合適用不可
デルタバン	H8.11-H13.5	CR.KR4#.5#	G14 2ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	※1 蛍光灯装着車あり、その場合適用不可
トール	H28.11-	M900.910S	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	T10 1ヶ (P404/405 × 1)	-	※2 T10 2ヶ (P404/405 × 2)	-	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。 ※2 スライドはグレードにより設定有無あり。
			CSPコンプリートキット P18TC/TL										※トヨタ・タンク/ルーミー用と共通適用箇所：フロント、センター、リア、ラゲッジ
ネイキッド	H11.11-H15.11	L750.760S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
パイザー	H8.8-H14.8	G30#.G31#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
ハイゼットバン	H8.1-H10.12	S100.110V	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
ハイゼットカーゴ	H11.1-H16.11	S200.210V	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	
	H16.12-H19.12	S320.330V	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H19.12-H26.10	S321.331V	T10 1ヶ (P406/407 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.11-R3.12		T10 1ヶ (P406/407 × 1)	-	-	※1 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	-	T10×37 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R4.1-	S700.710V	※1 T10 1ヶ (P406/407 × 1)	未確認	-	※1.2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	未確認	-	※1 T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	※1 標準LED設定もあり。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	S700.710W	※1 T10 1ヶ (P406/407 × 1)	未確認	-	※1.2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	未確認	-	-	-	-	-	デッキバン ※1 標準LED設定もあり。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。	

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》				フロント	スライド(リア)		
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ハイゼットピック	H8.1-H10.12	S10#.11#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	
ハイゼットトラック	H11.1-H16.11	S200,210P	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	
	H16.12-H26.8	S201,211P	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	※1.2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.9-H30.4	S500,510P	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	※1.2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	※2 T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 ※2 運転席後方側面、グレードによっては設定なし。
	H30.5-		T10 1ヶ (P406/407 ×1)	-	-	※1.2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	※2 T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 ※2 運転席後方側面、グレードによっては設定なし。
ビーゴ	H18.1-H28.3	J200,210G	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
ブーン	H16.6-H22.1	M30#.31#S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
	H22.2-H28.4	M60#.61#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1) T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
	H28.4-	M700,710S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	-	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	-	-	-	-	-	-	
ブーンカスタム	H16.12-H22.1	M30#.31#S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
ブーンルミナス	H20.12-H24.3	M502,512G	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 ×1)	-	-	-	
MAX	H13.11-H17.11	L95#.96#S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	-	-	
ミゼットII	H8.4-H13.7	K100P	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	T10×31 1ヶ (P134 ×1)	-	-	-	-	

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ルームランプ推奨《CSPプレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可であることを表します。

DAIHATSU			ルームランプ						ラゲッジ (トランク)	ドア		パニティ	備考
車種	年式	型式	推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ (トランク)	フロント	スライド(リア)	パニティ	
			フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ミラジーノ	H11.3-H16.10	L70#.71#S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H16.11-H21.4	L65#.66#S	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	T10×31 1ヶ (P134×1)	-	-	-	-	-	
ミラジーノ1000	H14.8-H16.11	L70#.71#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ミラトコット	H30.6-	LA550.560S	※1 T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※2 T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※1 標準LED設定車は適用なし。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ムーヴ	H7.8-H10.9	L60#.61#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H10.10-H14.9	L90#.91#	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) (P134 × 1)	-	-	-	
	H14.10-H18.9	L15#.16#S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
	H18.10-H22.11	L17#.18#S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
	H22.12-H26.12	LA100S.110S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	
	H26.12-	LA150.160S	T10 2ヶ (P406/407 × 2)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	T10横 1ヶ (P404/405 × 1) ※1 (P137 × 1)	-	-	-	※1 センターランプでP137を選択された際は、2ヶ入りなのでラゲッジでもご使用いただけます。
ムーヴカスタム	H10.10-H14.9	L90#.91#S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) (P134 × 1)	-	-	-	
※次ページへ続く	H14.10-H18.9	L15#.16#S	T10×31 1ヶ (P408/409 × 1) T10 2ヶ (P406/407 × 2)	-	T10横 2ヶ (P404/405 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (P404/405 × 1)	-	-	-	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
IQ	H20.11-H28.4	KGJ,NGK10	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
アイシス	H16.9-H19.4	ANM,ZNM1#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H19.5-H21.9		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H21.9-H24.6	ZGM1#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.6-H27.5		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.5-H29.10		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
アクア クロスオーバー含む	H23.12-H26.11	NHP10.10H	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップはLEDランプの為、適用不可、 テールはT10だが適用品なし。
	H26.12-R3.6		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプ車は適用不可、G'sなどで一部T10 2ヶ仕様あり。その場合、P138/P141を推奨。 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R3.7-	MXPK1#	※1 LED	※1 T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	※2 LED	※2 LED	※1 Bi-Beamヘッドランプ車(Zグレードは標準、G.Xはオプション)はLEDの為適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
アバロン	H7.5-H9.9	MCX10	コーナリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H9.10-H11.6		コーナリングと一体 (適用品なし)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+-でない場合適用不可。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アベンシス	H15.10-H18.6	AZT25# AZT25#W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	セダン:S25シングル (適用品なし) ワゴン:※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H18.7-H20.8		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	セダン:S25シングル (適用品なし) ワゴン:※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H23.9-H27.9	ZRT272W	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.10-H30.4		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
アリオン	H13.12-H16.11	AZT24# NZT24# ZZT24#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+-でない場合適用不可。
	H16.12-H19.5		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H19.6-H22.3	ZRT26# NZT26#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+-でない場合適用不可。
	H22.4-H28.5		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.12-R3.3		※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
アリスト	H9.8-H12.6	JZS16#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+-でない場合適用不可。
	H12.7-H16.12		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+-でない場合適用不可。
アルテッツァ	H10.10-H17.7	GXE1# SXE1#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+-でない場合適用不可。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アルテッツァジータ	H13.7-H15.7	JCE1#W GXE1#W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
	H15.8-H17.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
アルファード	H14.5-H17.3	ANH1# MNH1#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	MS,AS ※1 極性が対応しない為、適用不可
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル ストップ:T20シングル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	MZ,MX,AX ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H17.4-H20.4	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル ストップ:T20シングル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可	
アルファード ヴェルファイア	H20.5-H25.12	ANH2# GGH2#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 テールポジションはT10だが適用品無し
	H25.12-H27.1		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 テールポジションはT10だが適用品無し
アルファード ヴェルファイア	H27.1-H29.12	AGH.GGH3#	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H30.1-		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
アルファードハイブリッド	H15.7-H20.4	ATH1#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル ストップ:T20シングル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド ※次ページへ続く	H23.11-H25.12	ATH20W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 テールポジションはT10だが適用品無し
	H25.12-H27.1		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 テールポジションはT10だが適用品無し

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド	H27.1-H29.12	AYH30	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H30.1-		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
アレックス	H13.1-H14.8	NZE12# ZZE12#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+ +でない場合適用不可。
	H14.9-H16.3		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	HID仕様車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が+ +でない場合適用不可。
	H16.4-H18.9		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	ハロゲン仕様車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が+ +でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	HID仕様車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	ハロゲン仕様車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
ist ※次ページへ続く	H14.5-H17.4	NCP6#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1)	タイプS ※1 車両側極性要確認。端子極性が+ +でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1)	タイプF ハロゲン仕様車 ※1 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可
	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)		T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1)	タイプF HID仕様車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が+ +でない場合適用不可。	
	H17.5-H18.12		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+ +でない場合適用不可。
	H18.12-H19.7		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+ +でない場合適用不可。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ヴィッツ	H11.1-H17.1	NCP1# SCP1#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
	H13.12-H14.11		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	RS,グラヴィア ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
	H14.12-H17.1		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 テールポジションはT10だが適用品無し
	H17.2-H18.1	KSP9# NCP9# SCP9#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 テールポジションはT10だが適用品無し
	H17.2-H18.1		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	RS ※1 LEDランプの為、適用不可 テールポジションはT10だが適用品無し
	H18.1-H19.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 テールポジションはT10だが適用品無し
	H18.1-H19.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	RS ※1 LEDランプの為、適用不可 テールポジションはT10だが適用品無し
ヴィッツ ※次ページへ続く	H19.8-H22.12	KSP9# NCP9# SCP9#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H19.8-H20.8		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	RS ※1 LEDランプの為、適用不可 テールポジションはT10だが適用品無し
	H20.9-H22.12		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	RS ※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
エスクエア	H26.1-R3.12	ZRR8# ZWR8#	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.1-R3.12		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
エスティマ	H2.5-H9.12	TCR1# TCR2#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H10.1-H11.12		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H12.1-H17.12	ACR.MCR3# ACR.MCR4#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H18.1-H28.5	ACR5# GSR5#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.6-R2.3 R1.10生産終了		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
エスティマハイブリッド	H13.6-H15.7	AHR10W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	※2 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H15.8-H18.5		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H18.6-H28.5	AHR20W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.6-R2.3 R1.10生産終了		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
FJクルーザー	H22.12-H30.1	GSJ15W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+-+-でない場合適用不可。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
MR-S	H11.10-H14.7	ZZW3#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
	H14.8-H19.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
オーリス	H18.10-H21.10	ZRE15#H NZE15#H	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	テールポジションはT10だが適用品無し
	H21.10-H24.5	ZRE15#H NZE15#H	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	テールポジションはT10だが適用品無し
	H24.6-H27.3	NEZ18# ZRE18#	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
	H27.4-H30.3	NRE18# NEZ18# ZRE18# ZWE18#	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 テールポジションはLEDの為、適用品無し
カムリ ※次ページへ続く	H13.9-H16.6	ACV3#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 テールポジションはT10だが適用品無し
	H16.7-H17.12		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1) ストップ:T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 テールポジションはT10だが適用品無し
	H18.1-H23.9	ACV4#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 テールポジションはT10だが適用品無し
	H23.9-H26.7	AVV50	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 テールポジションはT10だが適用品無し
	H26.8-H29.6		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
カムリ	H29.7-	AXVH70.75	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	WS.Gグレード ※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 LED	Xグレード ※1 LEDランプの為、適用不可
カルディア	H14.9-H19.5	AZT24# ST24# ZZT24#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+ -でない場合適用不可。 テールポジションはT10だが適用品無し
カローラ カローラツーリング カローラスポーツ	R1.9- (スポーツはH30.6-)	NRE.ZWE. ZRE211(W/H)	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	※2 LED or T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 カローラツーリングとスポーツはLEDの 為適用無し
カローラアクシオ	H24.5-H29.9	NRE.NZE.NKE16 #	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.10-		※1 LED or T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
カローラクロス	R3.9-	ZVG11.15 ZSG10	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 LED	Zグレード ※1 LEDランプの為、適用不可
			T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 LED	S.Gグレード
カローラフィールダー	H24.5-H27.2	ZRE162G NZE161G.164G	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 テールポジションはLEDの為、適用品無し
	H27.3-	ZRE162G NZE161G.164G NKE16#	※1 LED or T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED or ※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が+ -でない場合適用不可。
カローラルミオン	H19.10-H27.11	ZRE15# NZE15#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+ -でない場合適用不可。 テールポジションはT10だが適用品無し
		ZRE15# NZE15#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+ -でない場合適用不可。 テールポジションはT10だが適用品無し

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
グランエース	GDH303W	R1.12-	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
クラウンアスリート (ハイブリッド含む)	H11.9-H15.11	JZS17#	コーナリングと一体 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ&テールは球切れ警告灯点灯 及び抵抗装着できない為不可。
	H15.12-H20.1	GRS18#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H20.2-H24.12	GRS20# GWS20#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.12-H27.9	GRS21# GWS214	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.10-H30.5		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
クラウンロイヤルサルーン ※次ページへ続く	H11.9-H13.7	GS17# JKS17# JZS17#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ&テールは球切れ警告灯点灯 及び抵抗装着できない為不可。
	H13.8-H15.11		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ&テールは球切れ警告灯点灯 及び抵抗装着できない為不可。
	H15.12-H20.1	GRS18#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H20.2-H24.12	GRS20# GWS20#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
クラウンロイヤルサルーン	H24.12-H27.9	GRS21# GWS214	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.10-H30.5		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
クラウン	H30.6-	GWS.AWS22# AZSH2# ARS22#	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
クラウンエステート (アスリート)	H11.12-H19.5	JZS17#W	コーナリングと一体 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 ストップ&テールは球切れ警告灯点灯 及び抵抗装着できない為不可。
クラウンエステート (ロイヤル)			T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 ストップ&テールは球切れ警告灯点灯 及び抵抗装着できない為不可。
クラウンセダン	H7.12-H13.7	GS15# JZS15# LS15#	コーナリングと一体 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 ストップ&テールは球切れ警告灯点灯 及び抵抗装着できない為不可。
	H13.8-H21.8	GBS1# GXS1# YXS1#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (適用不可)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 ストップ&テールは球切れ警告灯点灯 及び抵抗装着できない為不可。
クラウンマジェスタ ※次ページへ続く	H11.9-H13.7	JZS17# UZS17#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 ストップ&テールは球切れ警告灯点灯 及び抵抗装着できない為不可。
	H13.8-H16.6		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 ストップ&テールは球切れ警告灯点灯 及び抵抗装着できない為不可。
	H16.7-H21.2	UZS18#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H21.3-H25.4	URS206 UZS207	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
マークII	H4.10-H8.8	GX9# JZX9# LX9# SX9#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
	H8.9-H13.6	GX10# JZX10# LX10#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
	H12.10-H16.10	GX11# JZX11#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
コペンGR SPORTS	R1.10-	LA400A	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ P137は2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
プレミオ	H19.6-H28.5	ZRT26# NZT26#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED or ※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
	H28.6-R3.3		※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
SAI(サイ)	H21.12-H25.7	AZK10	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.8-H29.11		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
サクシード プロボックス	H14.7-H26.7	NCP58G NCP59G	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H26.8- (サクシードR2.5迄)	NHP.NSP160V	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
シエンタ	H15.9-H27.6	NCP81G NCP85G	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.6-	NCP175 NHP.NSP17#	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
スペイド	H24.7-H27.7	NCP.NSP14#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
	H27.7-R2.12		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
スープラ	H5.5-H8.4	JZA80	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
	H8.5-H14.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+ -でない場合適用不可。
スープラ	R1.5-	DB02.22.82	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
セルシオ	H12.8-H15.7	UCF3#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可
	H15.8-H18.5		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
センチュリー	H30.6-	UWG60	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ソアラ	H3.5-H5.12	JZZ3# UZZ3#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
	H6.1-H13.3		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25シングル (適用品なし)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	
	H13.4-H17.6	UZZ4#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+ -でない場合適用不可。
タンク ルーミー ※次ページへ続く	H28.11-R2.9 タンクはR2.9迄	M9#0A	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ルーミー	R2.9-	M9#0A	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
タウンエースバン	H20.2-R2.5	S402.412M	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が十 十一でない場合適用不可。
	R2.6-	S403.413M	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
タウンエーストラック	H20.2-R2.5	S402.412U	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 1ヶ (P614 × 1)	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が十、側面一でない場合適用不可。
	R2.6-	S403.413U	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 1ヶ (P614 × 1)	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
ノア	H13.11-H19.5	AZR6#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可
	H19.6-H26.1	ZRR70W,G	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 テールポジションはT10だが適用品無し
		ZRR75W,G	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 テールポジションはT10だが適用品無し
ノア	H26.1-R4.1	ZRR8# ZWR8#	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.1-R4.1		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
ハイエース レジアスエース ※次ページへ続く	H1.8-H5.7	KZH.LH.RZH10# ~18#	コーナリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が十、側面一でない場合適用不可。
	H5.8-H8.7		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が十、側面一でない場合適用不可。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考	
車種	年式	型式		フロント	リア					
ハイエース レジアスエース	H8.8-H11.6	KZH.LH.RZH10# ~18#	コーナリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。	
	H11.7-H16.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。	
	H16.8-	KDH.TRH.GDH 2##	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。	
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。	
	ハイラックスサーフ	H1.5-H7.11	KZN13# LN13# YN13# VZN13#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	バックランプ一体車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
				T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	バックランプ別灯具車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
H7.12-H12.6		KDN18# KZN18# RZN18# VZN18#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。	
H12.7-H14.10		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。		
H14.11-H17.6		KDN.RZN.VZN. GRN.TRN21#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。	
H17.7-H21.7	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可			

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
86(ハチロク)	H24.4-H28.6	ZN6	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 1ヶ (P614 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.7-R3.10		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T16 1ヶ (P614 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
GR86	R3.10-	ZN8	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T16 1ヶ (P614 ×1)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
パッソ	H16.6-H22.1	KGC1# QNC1#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+- +-でない場合適用不可。
	H22.2-H28.3	NGC30 KGC30/35	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
	H28.4-	M700.710A	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
パッソセット	H20.12-H24.3	M502E M512E	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+- +-でない場合適用不可。
ハリアー ※次ページへ続く	H9.12-H15.1	ACU1# MCU1# SXU1#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+- +-でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+- +-でない場合適用不可。
	H15.2-H25.7	ACU.GSU3#W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.12-H27.3	ZSU6#W AVU65W	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.4-R2.6	ASU.ZSU6#W AVU65W	※1 LED	※2 T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 AHS(アダプティブ・ハイビームシステム)装着車はウインカーはLEDランプの為、 適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ハリアー	R2.6-	MXUA8#	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ハリアーハイブリッド	H17.3-H25.7	MHU38W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
bB	H12.2-H15.3	NCP3#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H15.4-H17.11		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H17.12-H20.9	QNC20 QNC21 QNC25	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H20.10-H26.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H26.8-H28.7		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ピクシスエポック	H24.5-H29.5	LA300A.310A	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.6-	LA350A.360A	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ピクシスジョイ	H27.9-	LA250.260S	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ピクシススペース	H23.9-H29.1	L57#.58#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ピクシストラック	H23.12-H26.8	S201U.211U	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 1ヶ (P605 ×1)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H26.9-H30.4		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	S25 1ヶ (P605 ×1)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H30.5-	S500U.510U	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 1ヶ (P614 ×1)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※2 T20ダブル (適用不可)	T16 1ヶ (P614 ×1)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ピクシスバン	H23.12-H29.11	S321M	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.12-R3.11	S3#1M	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	R3.12-	S700.710M	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ピクシスメガ	H27.7-H28.4		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.5-	LA700A.710A	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
プリウス	H27.12-H30.11	ZVW5#	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 LED	※1 LEDランプの場合、適用不可
	H30.12-		※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
プリウスα	H23.5-H25.6	ZVW40/41	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.6-H27.5		※1 LED or T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1)	LEDヘッドランプ装着車は車幅灯は標準LED。 ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	H27.5-R3.3	ZVW40/41	※1 LED or T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1)	LEDヘッドランプ装着車は車幅灯は標準LED。 ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
プリウスPHV	H24.1-H25.6	ZVW35	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.6-H27.5		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.5-H28.5		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.2-	ZVW52	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ブレイド	H18.12-H24.4	GRE156H AZE154.156H	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
プレビス	H13.6-H19.5	JCG1#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可
	H17.12-H19.5		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20シングル (適用品無し)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 テールポジションはT10だが適用品無し

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
プレミオ	H24.12-H28.5	NZT.ZRT26#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED or T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H28.6-R3.3		※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
プログレ	H10.5-H19.5	JCG1#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
ベルタ	H17.11-H24.6	SCP92 KSP92 NCP96	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ポルテ	H16.7-H24.5	NNP10 NNP11 NNP15	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ポルテ	H24.7-H27.7	NCP.NSP14#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H27.7-R2.12		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
マークX	H16.11-H21.9	GRX12#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H21.10-H24.7	GRX13#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.8-H25.2		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.3-R1.12		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
マークXジオ	H19.9-H25.11	GGA1# ANA1#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
マークIIブリット	H14.1-H19.5	GX11# JZX11#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
ミライ	H26.12-R2.11	JPD10	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	R2.12-	JPD20	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ヤリス ヤリスクロス	R2.2- R2.8-	MXPH,MXPA1# KSP10	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	※1 LED	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	ハロゲンヘッドランプ車
		MXPB1,MXPJ1#	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	LEDヘッドランプ車
ライズ	R1.10-	A200.210A	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
ライトエース	H4.1-H8.9	CR.KR.TR.YR2# CR.KR.TR.YR3#	コーナリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が＋、側面－でない場合適用不可。
ライトエースバン	H20.2-R2.5	S402.412M	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－ でない場合適用不可。
	R2.6-	S403.413M	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
ライトエストラック	H20.2-R2.5	S402.412U	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 1ヶ (P614 × 1)	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が＋、側面－でない場合適用不可。
	R2.6-	S403.413U	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 1ヶ (P614 × 1)	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ライトエースノア (タウンエースノア)	H8.10-H10.11	CR.KR.SR4# CR.KR.SR5#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
	H10.12-H13.10		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
ラウム	H9.5-H15.4	EXZ1#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
	H15.5-H18.11	NCZ20 NCZ25	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED or T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H18.12-H23.10		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
RAV4 (ハイブリッド/PHV)	H17.11-H27.5	ACA3#W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 リアスペアタイヤ装着車は配光の問題で適用不可。
	H27.5-H28.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 リアスペアタイヤ装着車は配光の問題で適用不可。
	H31.3-	MXAA5# AXAH5# AXAP54	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ラクティス ※次ページへ続く	H17.10-H22.10	NCP10# SCP10#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H19.12-H22.10		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H22.11-H26.4	NCP12# NSP12#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED or T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ラクティス	H26.5-H28.9	NCP12# NSP12#	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
Rush	H18.1-H28.3	J210E J200E	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ランドクルーザー70	S62.8-H16.4	HZJ7#	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	
ランドクルーザー80	H1.10-H9.12	FJ.FZJ.HDJ. HZJ8#	コーナリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (適用品なし)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
ランドクルーザーブラド	H8.5-H11.5	KDJ.KZJ.RZJ. VZJ90#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (適用品なし)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H11.6-H14.9		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H14.10-H21.8	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
ランドクルーザーブラド	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15# GDJ15#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	グレードTX ※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.8-	GRJ.TRJ15# GDJ15#	※1 LED or T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	グレードTX ※1 LEDランプの場合、適用不可
	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15# GDJ15#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	グレードTZ-G,TX(Lパケ) ※1 LEDランプの場合、適用不可
	H25.8-		※1 LED or T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	グレードTZ-G,TX(Lパケ) ※1 LEDランプの場合、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

TOYOTA			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ランドクルーザー100	H10.1-H17.3	HDJ10# UZJ10#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H17.4-H19.8		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
ランドクルーザー200	H19.9-H23.10	URJ20# UZJ20#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	前期 ※1 LEDランプの為、適用不可
	H23.11-H25.7		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	中期 ※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.8-H27.7		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	後期 ※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.8-R3.8		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	後期 ※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	後期 ※1 LEDランプの為、適用不可
ランドクルーザー300	R3.8-	FJA300W VJA300W	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ランドクルーザーシグナス	H11.1-H14.7	UZJ10#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H14.8-H19.8		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アベニール	H2.5-H10.7	W10	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面ーでない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.8-H17.10	W11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面ーでない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
インフィニティQ45	H1.11-H9.7	G50	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面ーでない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ウイングロード	H8.5-H11.4	Y10	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H11.5-H9.9	Y11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H13.10-H17.10		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.11-H30.3	Y12	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20 (適用品なし)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 グレードによりT20アンバーの車両あり ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
NV100クリッパー	H25.12-H27.2	DR64V	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DR17V	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※ 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
NV100クリッパーリオ	H25.12-H27.2	DR64W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※ 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DR17W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
エクストレイル ※次ページへ続く	H12.11-H19.7	T30	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H19.8-H22.6	T31	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H22.7-H27.2		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.12-H29.6	T32 NT32	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
NV350キャラバン	H29.7-	E26	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
エルブランド	H9.5-H12.7	E50	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
			T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H12.8-H14.4		コーナーリングと一体 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H14.5-H22.7	E51	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H22.8-H25.12	E52	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H26.1-		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可、HIDヘッドライト車は、T10 2ヶ仕様。その場合、P138/P141を推奨。 ※2 LEDランプの為、適用不可
オーラ	FE13.FSNE13	R3.6-	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドライト車両はLEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
キューブ	H10.2-H14.9	Z10	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 (適応品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 LEDランプの為、適用不可
	H14.10-H17.4	Z11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.5-H18.12		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H19.1-H20.10		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H20.11-	Z12	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
キューブキュービック	H14.10-H17.4	Z11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.5-H18.12		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H19.1-H20.10		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
クリッパーバン	H15.10-	U71V U72V	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T16 (適用品なし)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 T10 (適用品なし)	※1 配光上の問題で適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
クリッパーリオ	H19.6-H23.11	U71W U72W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T16 (適用品なし)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 T10 (適用品なし)	※1 配光上の問題で適用不可
クルー	H5.7-H14.6	K30	コーナリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
グロリア	H3.6-H5.5	Y32	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H5.6-H7.5		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H7.6-H11.5	Y33	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	
	H11.6-H16.10	Y34	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
サニー	H6.1-H10.9	B14	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	H10.10-H16.10	B15	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- x：弊社商品が適合不可であることを表します。

NISSAN			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
シルビア	S63.5-H5.9	S13	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H5.10-H10.12	S14	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H11.1-H14.11	S15	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
スカイライン ※次ページへ続く	H5.8-H7.12	4ドア	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
		2ドア	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H8.1-H10.4	4ドア	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
		2ドア	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T16 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
GT-R	H19.12-H25.11	R35	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.12-H28.7		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
ステージア	H8.10-H10.7	C34	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.8-H13.9		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H13.10-H16.7	M35	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H16.8-H19.6		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
セドリック ※次ページへ続く	H3.6-H5.5	Y32	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H5.6-H7.5		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
セレナ ※次ページへ続く	H3.6-H8.12	C23	コーナーリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H9.1-H9.12		コーナーリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.1-H11.5		コーナーリングと一体 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H11.6-H13.11	C24	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 T20 (適用品なし)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※4 T10 (適用品なし)	※1 ハイルーフ車両は、S25 2ヶ仕様あり。P602+P606を推奨 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H13.12-H17.4		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.5-H22.11	C25	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※3 配光上の問題で適用不可
	H22.11-H25.11	C26	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 ハイブリッド車は、LEDランプの為適用不可
	H25.12-H28.7		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ハロゲンランプ車は、T10 2ヶ仕様。その場合、P138/P141を推奨。 ※2 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
テラノ	S61.8-H7.8	WD21	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H7.9-H14.8	R50	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
テラノレグラス	H8.8-H14.8	R50	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ノート	H17.1-H19.12	E11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H20.1-H24.8		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H24.9-H28.10	E12	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 (適用品なし)	※2 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドライト車の車幅灯は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	H28.11-R2.11	E12.HE12	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 (適用品なし)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドライト車の車幅灯は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R2.12-	E13.SNE13	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドライト車の車幅灯は、LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
バサラ	H11.11-H15.6	U30	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
バネットバン	H11.6-	SK#	コーナーリングと一体 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
パルサー	H7.1-H12.8	N15	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
パルサーセリエ(S-RV)	H8.5-H12.8	N15	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ピノ	H19.1-H22.2	HC24S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フーガ	H16.10-H21.10	Y50	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H21.11-H27.1	Y51	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 HID装着車は、LEDランプの為適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H27.2-		※1 LED	※1 LED	T20 (適用品なし)	※1 LED	※1 LED	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
フェアレディZ	H1.7-H10.9	Z32	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.10-H12.8		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H14.7-H17.7	Z33	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.8-H20.11		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H20.12-	Z34	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
プリメーラ ※次ページへ続く	H2.2-H7.8	P10	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H7.9-H10.8	P11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.9-H12.12		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
プリメーラ	H13.1-H17.12	P12	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
プリメーラカミノ	H7.9-H10.8	P11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.9-H11.5		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
プリメーラワゴン	H9.9-H12.12	P11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H13.1-H17.12	P12	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ブルーバード	H3.9-H7.12	U13	コーナリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H8.1-H13.9	U14	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H9.9-H13.9		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ブルーバードシルフィ	H12.8-H15.1	G10	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H15.2-H17.11		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.12-H21.4	G11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H21.5-H24.12		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ブレイリーリパティ	H10.11-H13.4	M12	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
リパティ	H13.5-H16.12	M12	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
プレサージュ ※次ページへ続く	H10.6-H13.8	U30	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	
	H13.8-H15.6		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- x：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
プレサージュ	H15.7-H21.8	U31	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 (適用品なし)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	
プレジデント	H2.10-H10.11	G50	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.12-H15.9		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H15.10-	F50	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
プレセア	H7.1-H9.7	R11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H9.8-H12.8		コーナーリングと一体 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
マーチ ※次ページへ続く	H4.1-H9.4	K11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H9.5-H11.10		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
マーチ	H11.11-H14.2	K11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H14.3-H22.6	K12	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	※1 T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※2 S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 一部、T20アンバー仕様あり。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※3 配光上の問題で適用不可
	H22.7-H25.5	K13	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	H25.6-		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
ムラーノ	H16.9-H20.8	Z50	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H20.9-H23.1	Z51	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H23.2-H27.4		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
モコ	H14.4~H18.1	MG21S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615+P613 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.2~	MG22S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615+P613 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

NISSAN			車幅灯 ≧00≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧00≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
リーフ	H22.12-H24.10	ZE0	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.11-H29.9	AZE0	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.10-	ZE1	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドライト車の車幅灯は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ルークス	H21.12-H25.3	ML21S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25ダブ (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.3-	B4#	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドライト車の車幅灯は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ルネッサ	H9.10~H13.6	N30	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
レパード	H8.3~H11.6	Y33	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ローレル	H5.1~H6.8	C34	コーナーリングと一体 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H6.9-H9.5		コーナーリングと一体 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ローレル	H9.6~H11.7	C35	コーナーリングと一体 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
			コーナーリングと一体 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	コーナーリングと一体 (適用品なし)		S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	クラブS、ハロゲン4灯式ヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。	
	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)		S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	メダリスト ※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。	
180SX	H1.4~H8.7	S13	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H8.8~H10.12		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T16 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アクティ	H11.5-H30.6	HH5.6	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アコード	H20.12-H25.3	CU1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
アコードハイブリッド	H25.6~H28.4	CR6	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.5~R2.1	CR7	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	R2.2~	CV3	※1 LED	※1 LED	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
アコードツアラー	H20.12-	CW1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
インサイト	H11.11-H18.6	ZE1	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H21.2-	ZE2.3	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H30.12-	ZE4	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
インスパイア	H15.6-H19.11	UC1	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H19.12-	CP3	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
インテグラ	H5.5-H13.6	DB6.7.8.9 DC1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	※1 S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T13 (適用品なし)	※1 一部、S25アンバー仕様あり。その場合、P602+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H13.7-H16.8	DC5	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H16.9-H19.2		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
インテグラ TYPE-R ※次ページへ続く	H5.5-H13.6	DB6.7.8.9 DC1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	※1 S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T13 (適用品なし)	※1 一部、S25アンバー仕様あり。その場合、P602+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H13.7-H16.8	DC5	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
インテグラ TYPE-R	H16.9-H19.2	DC5	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ヴェゼル	H26.12-H30.1	RU1.2.3.4	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ハロゲンヘッドランプ車はT10 2ヶ仕様。その場合は、P138/P141を推奨。 ※2 LEDランプの為、適用不可
	H30.2-		※1 LED	※2 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ハロゲンヘッドランプ車はT20アンバー仕様。その場合は、P601+P606を推奨。
S2000	H11.4-H21.9	AP1.2	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	※3 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H15.10-H21.9		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
S600	H27.3-R1.12	JW5	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.1-R3.12		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED		※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED		※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	α、モデューロX ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エディックス	H16.7-H21.8	BE1.2.3.4	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20シングル (適用品なし)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
NSX	H2.9-H17.12	NA1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T13 (適用品なし)	※1 一部、S25平行ピン仕様あり。 適用品なし ※2 車両側極性を確認。ソケット端子が+、側面ーでない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H29.2-	NC1	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
N BOX	H23.12-H25.11	JF1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.12-H29.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.8-	JF3.4	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
N BOX カスタム	H23.12-H25.11	JF1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.12-H29.7		※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 ターボ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.8-	JF3.4	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※12ヶ入だが、使用数は1ヶ。
N-BOX SLASH	H26.12-R2.2	JF1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
N-BOX +	H24.7-H25.11	JF1.2	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.12-H30.3		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
N-BOX + カスタム	H24.7-H25.11	JF1.2	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.12-H30.3		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
N-VAN	H30.7-	JJ1.2	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
			T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
N-WGN	H25.11-	JH1.2.3.4	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R81.8-		※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
N-WGN カスタム	H25.11-R1.7	JH1.2.3.4	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R1.8-	JH3.4	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
N-ONE	H24.11-R2.10	JG1.2	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.4-R2.10		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.11-	JG3.4	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エリシオン	H16.5-H24.5	RR1.2.3.4	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
エリシオンプレステージ	H19.1-H25.10	RR1.2.5.6	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
オデッセイ ※次ページへ続く	H15.10-H20.9	RB1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	※1 S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※4 T10 (適用品なし)	※1 AFS装着車は、T20アンバー仕様。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※4 配光上の問題で適用不可
	H20.9-H25.10	RB3.4	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 一部、LEDランプ仕様あり。 その場合は、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
オデッセイ	H25.11-R2.10	RC1.2	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	R2.11-		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ザッツ	H14.2-	JD1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
クラリティ	H28.3-H30.6	ZC4	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
クラリティPHEV	H30.7-	ZC5	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
グレイス	H26.12-H29.6	GM4.5.6.7	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 ハイブリッド車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H29.7-		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
CR-V ※次ページへ続く	H7.10-H13.8	RD1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
シャトル	H27.5-H31.4	GK8.9	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 LED	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R1.5-		※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 LED	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
シャトルハイブリッド	H27.5-H31.4	GP7.8	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 LED	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R1.5-		※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 LED	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ジェイド	H27.2-H30.4	FR4.5	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H30.5-		※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 LED	※1 ハイビームLED車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
シビック	H17.9-H22.12	FD1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
シビックハイブリッド	H17.9-H22.12	FD3	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
シビック セダン	H29.7-R1.12	FC1	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	R2.1-		※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
シビック ハッチバック	H29.7-R1.12	FK7	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為。適用不可
	R2.1-		※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為。適用不可
シビック TYPE-R	H19.3-H22.12	FD2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H27.10-H28.6	FK2	※1 LED	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T16 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	
	H29.7-	FK8	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	
シビック TYPE-R ユーロ	H21.11-H24.6	FN2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ステップワゴン 次ページへつづく	H8.5-H11.4	RF1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 2ヶ (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ステップワゴン	H13.4-H17.4	RF3.4.5.6.7.8	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.5-H21.9	RG1.2.3.4	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	※3 T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 一部、T16 2ヶ仕様あり。その場合は、P614を推奨。
	H21.10-H27.3	RK1.2.5.6	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 HIDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H27.4-H29.8	RP1.2	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 SPADA、LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
	H29.9-		※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	※1 T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	※2 LED	※1 SPADA、SPADA HYBRUD、LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
	R2.1-	RP5	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	※1 T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	※2 LED	※1 SPADA、SPADA HYBRUD、LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
ストリーム	H12.10-H18.6	RN1.2.3.4.5	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	※1 T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 一部T20アンバー仕様あり。その場合、P601+P613を推奨。
	H18.7-H26.5	RN6.7.8.9	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	
ゼスト	H18.3-H24.11	JE1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ゼストスパーク	H20.12-H24..	JE1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
バモス	H11.6-H30.5	HM1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	※1 T20 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※4 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 一部T20アンバー仕様。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※4 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
バモスホビオ	H15.4-H30.5	HM3.4	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T16 (適用品なし)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※4 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 一部T20アンバー仕様。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※4 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ビート	H3.5-H7.10	PP1	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T13 (適用品なし)	※1 ハイブリッド車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
フィット ※次ページへ続く	H13.6-H19.9	GD1.2.3.4	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※1 LED	※1 一部LEDランプの仕様あり。 適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H19.10-H25.8	GE6.7.8.9	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	※2 T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 一部T16 2ヶ仕様あり。 その場合、P614を推奨。
	H25.9-H29.5	GK3.4.5.6	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
フィット	H29.6-R2.1	GK3.4.5.6	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	R2.2-	GR1.2.5.7	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	※1 T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 LED	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
フィットアリア	H14.12-H21.1	GD6.7.8.9	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性を要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
フィットハイブリッド	H22.10-H25.8	GP1	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.9-R2.1	GP5.6	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	※3 T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 LED	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 一部T20 2ヶ仕様あり。 その場合、P604を推奨。
	R2.2-	GR3.4.6.8	※1 LED	※2 T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可
フィットシャトル	H23.6-	GG7.8	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
フィットシャトルハイブリッド	H23.6-	GP2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
フリード	H20.5-H26.3	GB3.4	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LEDランプ仕様あり。 適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H28.9-	GB5.6	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
フリードハイブリッド	H23.10-H26.3	GP3	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 一部LEDランプ仕様あり。 適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.4-H28.8		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H28.9-	GB7.8	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプ の為、適用不可
フリードスパイク	H22.7-H26.3	GB3.4	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.4-H28.8		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリードスパイクハイブリッド	H23.10-H26.3	GP3	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.4-H28.8		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリード+	H28.9-	GB5.6	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプ の為、適用不可
フリード+ハイブリッド	H28.9-	GB7.8	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプ の為、適用不可
モビリオ ※次ページへ続く	H13.12-H15.12	GB1.2	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性を確認。ソケット端 子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点 灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が 見受けられる場合があります。そのような場 合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ス トップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
モビリオ	H16.1-H20.4	GB1.2	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
モビリオスパイク	H14.9-H17.11	GK1.2	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.12-H20.4		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ライフ ※次ページへ続く	H9.4-H10.9	JA4	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	※3 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H10.10-H13.4	JB1.2	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H13.5-H15.8		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H15.9-H18.9	JB5.6.7.8	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯 ≧DQ≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧DQ≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ライフ	H18.10-H20.10	JB5.6.7.8	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H20.11-	JC1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ライフDIVA	H15.9-H20.10	JB5.6.7.8	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H20.11-H22.10	JC1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H22.11-H26.4		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
ライフパステル	H20.11-	JC1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
レジェンド	H16.10-H20.8	KB1	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H20.9-H26.10	KB2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H26.11-	KC2	※1 LED	※1 LED	T20 (適用品なし)	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯 ≡○○≡	ウインカー		ストップ &テール	バック ≡○○≡	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アウトランダー	H17.10-H24.9	CW4W.5W.6W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 LED	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.10-H27.5	GF7W.8W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25ダブル (適用員なし)	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
	H27.6-R2.12		※1 LED	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
アウトランダーPHEV	GG2W	H24.12-H27.6	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 LED	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
		H27.7-H30.7	※1 LED	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
	GG3W	H30.8-R3.11	※1 LED	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
	GN0W	R3.12-	※1 LED	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
eKアクティブ	H16.5-H18.9	H81W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ekカスタム	H25.8-H31.2	B11W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
eKクラッシュイ	H15.5-H17.12	H81W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

			 車幅灯	 ウインカー		 ストップ &テール	 バック	 ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ekクロス	H31.3-	B34W.35W 37W.38W	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
ekクロススペース	R2.3-	B34A.35A 37A.38A	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
ekスペース (カスタム)	H26.2-R2.2	B11A	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 一部LEDランプの仕様あり。 LEDランプの為、適用不可
	R2.3-	B34A.35A 37A.38A	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
ekスポーツ	H14.9-H18.8	H81W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.9-H25.5	H82W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
ekワゴン	H13.10-H18.8	H81W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.9-H25.6	H82W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.7-H31.2	B11W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
	H31.3-	B33W.36W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

			車幅灯 ≡○○≡	ウインカー		ストップ &テール	バック ≡○○≡	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
エアトレック	H13.6-H17.10	CU#W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
エアトレックススポーツギア	H15.1-H17.10	CU4W CU5W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
エクリプス	H1.9-H7.5	D22A D27A	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H7.6-H12.9	D32A	BA9s (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
エクリプススパイダー	H16.10-H18.4	D53A	ウインカーと一体 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エクリプスクロス PHEV含む	H30.3-	GK1W.GL3W	※1 LED	※1 S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 一部LEDランプの仕様あり。 LEDランプの為、適用不可
FTO	H6.10-H12.9	DE2A DE3A	T13 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

			車幅灯 	ウインカー		ストップ &テール	バック 	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
シャリオグランディス	H9.10-H15.4	N8#.9#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
			コーナーリングと一体 (適用品なし)	T20ダブル (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
グランディス	H15.5-H21.3	NA4W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
グランディススポーツギア	H17.6-H21.3	NA4W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
タウンBOX	H11.4-H23.11	U6#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 T16 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 (適用品なし)	※1 一部T20アンバー仕様あり。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 配光上の問題で適用不可
	H26.2-H27.3	DS64W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※ 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DS17W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
タウンBOXワイド	H11.6-H13.6	U6#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 T16 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 (適用品なし)	※1 一部T20アンバー仕様あり。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 配光上の問題で適用不可
ダイヤモンド	H7.1-H17.12	F3#.4#	BA9s (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P187 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ダイヤモンドワゴン	H9.10-H13.10	F36W	BA9s (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P187 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ディオン	H12.1-H18.3	CR#W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
デリカスターワゴン	H2.8-H11.10	L03#.06# P01#.02#.03#.04#	ウインカーと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
デリカバン	H11.11-H23.9	SK#	コーナリングと一体 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H23.10-R1.4	BVM20	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
デリカスペースギア ※次ページへ続く	H6.5-H16.9	P##W	ウインカーと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H16.10-H17.10		ウインカーと一体 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
デリカスペースギア	H17.11-H18.12	P##W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯 ≡○○≡	ウインカー		ストップ &テール	バック ≡○○≡	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
デリカD:2	H23.3-H27.11	MA15S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615+P613 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可
	H27.12-R2.11	MB36S	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 一部LEDランプの仕様あり。LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R2.12-	MB37S	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 一部LEDランプの仕様あり。LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
デリカD:3	H23.10-R1.4	BM20	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
デリカD:5	H19.1-	CV#W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
	H31.2-	CV5W.2W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
		CV1W	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
トライトン	H18.9-H23.8	KB9T	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	T16 (適用品なし)	S25ダブル (適用品なし)	T16 (適用品なし)	T13 (適用品なし)	
パジェロ	H11.9-H18.9	V6#.7#W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	※1 T20 (適用品なし)	※1 T20 (適用品なし)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	※4 T10 (適用品なし)	※1 一部T20アンバー仕様あり。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※4 配光上の問題で適用不可
	H18.10-R1.8	V8#.9#W	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 一部LEDランプ仕様あり。適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
パジェロJr.	H7.11-H10.6	H57A	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
パジェロイオ	H10.6-H19.8	H6#7#W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	※1 S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 一部S25アンバー仕様あり。その場合、P602+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
パジェロミニ	H6.12-H10.9	H51A.56A	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.10-H14.8	H53A.58A	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H14.9-H17.11		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.12-H20.8		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H20.9-H25.8		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ディグニティ	H24.7-H28.12		BHGY51	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ミニカ	H10.10-H23.7	H4#A	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	※1 S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 一部S25アンバー仕様あり。 その場合、P602+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ミニカタウンビー	H10.10-H15.9	H4#A	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
トップBJ	H13.2-H15.7	H4#A	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
トップ	H20.9-H25.9	H82A	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
ミニキャブバン	H11.1-H27.2	U6#V	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	※1 S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 一部S25平行ピンの仕様あり。 適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H23.12-H27.2		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DS17V	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※ 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ミニキャブトラック	H11.1-H26.1	U6#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 T16 (適用品なし)	※2 S25ダブル 2ヶ (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 一部T20アンバー仕様あり。 その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.2-	DS16T	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 (適用品なし)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

			 車幅灯	 ウインカー		 ストップ &テール	 バック	 ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ランサーエボリューション	H10.1- EVO.V	CP9A	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H11.1- EVO.VI		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 × 1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H13.2- EVO.VII	CT9A	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	※1 T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 一部T20アンバー仕様あり。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H15.1- EVO.VIII		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	
	H17.3- EVO.IX		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H19.10- EVO.X		CZ4A	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 (適用品なし)	T20ダブル (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)
ランサーエボリューション ワゴン	H17.9-H19.8	CT9A	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ランサーワゴン	H15.2-H22.5	CS5W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
RX-7	H3.12-H9.9	FD3S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H9.10-H15.4		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、側面-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
RX-8	H15.4-H20.2	SE3P	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H20.3-H25.4		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アクセラ ※次ページへ続く	H15.10-H21.5	BK#P	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H21.6-H25.10	BL#FP BLEAP	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LED仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アテンザスポーツワゴン	H14.6-H19.12	GY#W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H20.1-H24.11	GH#FW GH5AW	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.11-H30.5	GJ	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 HIDヘッドランプ車は、LED仕様。LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	H30.6-R1.7		※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
AZ-ワゴン	H15.10-H20.8	MJ21S.22S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	※1 S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 一部S25平行ピン仕様あり。適用品なし ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H20.9-H24.10	MJ23S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
AZ-ワゴン カスタムスタイル	H19.2-H20.8	MJ22S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H20.9-H24.10	MJ23S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
AZ-ワゴン RR	H15.10-H20.8	MJ21S.22S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
AZ-オフロード	H10.10-H16.9	JM23W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615+P613 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H116.10-H26.3		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615+P613 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯 ≡○○≡	ウインカー		ストップ &テール	バック ≡○○≡	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
スクラムトラック	H11.1-H17.8	DG5#T DG6#T	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	T13 (適用品なし)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.8-H25.8	DG63T	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T16 (適用品なし)	S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.9-	DG16T	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T16 (適用品なし)	S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
スクラムバン	H11.1-H17.8	DG5#V DG6#V	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	T13 (適用品なし)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.9-H27.2	DG64V	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20ダブル 2ヶ (P615+P613 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DG17V	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20ダブル 2ヶ (P615+P613 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
スクラムワゴン	H11.1-H12.4		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H12.5-H13.8	DG5#W DG6#W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H13.9-H17.8		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.9-H27.2	DG64W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25ダブル 2ヶ (P616+P613 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DG17W	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	※1 T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 一部、S25アンバー仕様あり。 その場合、P602+P613を推奨。 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯 ≡○○≡	ウインカー		ストップ &テール	バック ≡○○≡	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
デミオスカイアクティブ	H23.6-H26.8	DEJFS	※1 LED	S25 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.9-R1.8	DJ3 DJ5	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LED仕様。LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ピアンテ	H20.7-H30.2	CCE#W CC3FW	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可
ファミリアバン	H11.6-H18.12	Y11	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H19.1-H30.5	Y12	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 1ヶ (P614 × 1)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H30.6-	NCP160M NCP165M	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
フレア	H24.10-H29.2	MJ34S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	
	H29.3-	MJ55S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	
フレアクロスオーバー	H26.1-R2.2	MS31.41S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.2-	MS52S MS92S	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	※1 T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※3 T10 1ヶ (P137 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LED仕様。LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

MAZDA			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
フレアワゴン	H24.6-H25.3	MM21S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25ダブル 2ヶ (P616+P613 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※1 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.4-H30.1	MM32S.42S	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LED仕様。LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H30.2-	MM53S	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
プレマシー	H17.2-H22.6	CR#W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LEDランプの仕様あり。LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H22.7-H30.2	CWE#W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ベリーサ	H16.6-H18.7	DC5#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H18.8-H27.10		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ボンゴトラック	R2.7-	S403F S413F	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 1ヶ (P614 ×1)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
ボンゴバン ※次ページへ続く	H11.6-R2.8	SK#	コーナーリングと一体 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。 ■各適用表記の見方
- 輸入車への取り付けは出来ません。

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

MAZDA			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ボンゴバン	R2.9-	S403Z S413Z	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	
ボンゴブローニバン	H30.4-	TRH200M GDH206M	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 × 1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
マツダ2	R1.9-	DJL#S,DJ5#S	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	※2 LED	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 一部LED仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
マツダ3 セダン	R1.5-	BP#P	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
マルダ3 ファストバック	R1.5-	BP#P	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
マツダ6 セダン	R1.8-	GJ#FP,GJ2#P	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
マツダ6 ワゴン	R1.8-	GJ#FW,GJ2#W	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 × 2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ロードスター ※次ページへ続く	H10.1-H12.6	NB6C NB8C	※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H12.7-H17.7		※1 T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P604 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
R1	H17.1-H22.3	RJ1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
R2	H15.12-H22.3	RC1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
アルシオーネSVX	H3.9-H8.12	CX#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
インプレッサ	H4.11-H9.8	GC#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H9.9-H12.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H19.6-H23.11	GH#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
インプレッサセダン	H12.8-H17.5	GD#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可) ストップ：T20シングル (適用品無し)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H17.6-H19.5		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
インプレッサワゴン	H4.11-H12.7	GF#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H8.9-H12.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
インプレッサスポーツワゴン	H12.8-H19.5	GG#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	未確認	未確認	未確認	未確認	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
インプレッサXV	H22.6-H24.2	GH#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
インプレッサアネシス	H20.10-H23.12	GE#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
インプレッサ WRX STI	H19.10-H26.8	GR#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
	H22.7-H26.8	GV# 4ドアセダン	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
インプレッサG4	H23.12-H28.10	GJ#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H28.10-	GK#	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 テールポジションはT10(適用品無し)、ストップはLEDの為、適用品なし。
インプレッサスポーツ	H23.12-H28.10	GP#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H28.10-	GT#	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 テールポジションはT10(適用品無し)、ストップはLEDの為、適用品なし。
ヴィヴィオ	H4.3-H10.9	KK3.4	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
エクシーガ	H20.6-H27.3	YA#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
エクシーガクロスオーバー7	H27.4-H30.3	YAM	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUBARU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
XV XVハイブリッド	H25.6-H29.4	GP#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+ -でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	ハイブリッド ※1 LEDランプの場合、適用不可 テールポジションはT10(適用品無し)、ストップ はLEDの為、適用品なし。
	H29.5-	GT#	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+ -でない場合適用不可。 テールポジションはT10(適用品無し)、ストップ はLEDの為、適用品なし。
サンバー(ディアス)	H2.3-H11.11	KV3.4	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
	H11.2-H13.4	TV1.2 TW1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
	H13.5-H14.8		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
	H14.9-H24.3		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
H2.3-H11.11	KS3.4		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
サンパートラック ※次ページへ続く	H11.2-H13.4	TT1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
	H13.5-H14.8		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
	H14.9-H24.3		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
	H14.9-H24.3		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
サンバートラック	H29.11-	S510J	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
シフォン	H25.12-R1.7	LA600.610F	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの場合、適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	LEDヘッドランプ車は ※1 LEDランプの場合、適用不可
	R1.7-	LA650.660F	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
ジャスティ	H28.11-R2.8	M900.910F	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
			※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
	R2.9-								
ステラ ステラカスタム	H18.6-H23.4	RN1.2	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。
	H23.5-H26.12	LA100.110F	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。

※次ページへ続く

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ステラ ステラカスタム	H25.1-H26.12	LA100.110F	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	カスタム ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
	H26.12-	LA150.160F	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	カスタム ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
WRX STI	H26.8-R2.4	VAB	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
WRX S4	H26.8-R3.3	VAG	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	R3.11-	VBH	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ディアスワゴン	H21.9-R2.4	S321.331N	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
DEX(デックス)	H20.11-H24.11	M401F M411F	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
ドミンゴ	H6.6-H11.2	FA7.8	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
トラヴィック	H13.8-H5.6	XM182.220	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 ×37 (適用品無し)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
	H15.7-H16.12		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 ×37 (適用品無し)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
フォレスター	H27.10-H30.7	SJ5 SJG	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	HIDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
	H30.7-R3.8	SK5.9 SKE	※1 LED or T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可
	R3.9-	SK5.SKE	※1 LED	※1 LED	※2 T20 2ヶ (適用不可)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 アイサイトX装着車は動作不良及び、故障の原因となる為、適用不可。
プレオ	H10.10-H12.9	RA1.2 RV1.2	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H12.10-H22.3		T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H22.4-H30.3	L275B.F L285B.F	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
プレオカスタム	H22.4-H25.2	L275.285F	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
プレオプラス	H24.12-H29.5	LA300.310F	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.5-	LA350.360F	※1 LED or T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ルクラ	H22.4-H27.5	L455.465F	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
ルクラカスタム	H22.4-H27.5	L455.465F	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
レヴォーグ	H26.10-R2.10	VM4.VMG	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R2.10-	VN5.VNH	※1 LED	※1 LED	※2 T20 2ヶ (※適用不可)	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 アイサイトX装着車は動作不良及び、故障の原因となる為、適用不可。
レオーネバン	H11.6-H17.10	Y11	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が+、-、+、-でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
レガシィ	H5.10-H10.11	BD#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
レガシィB4 ※次ページへ続く	H10.12-H13.4	BE#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	2灯式ヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H10.12-H13.4		コーナリングと一体 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	4灯式ヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H13.5-H15.5		コーナリングと一体 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUBARU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
レガシィB4	H15.6-H21.4	BL#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H21.5-H26.10	BM9 BMM.BMG	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H26.10-R2.8	BN9	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
レガシィツーリングワゴン	H5.10-H10.5	BG#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H10.6-H13.4	BH#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	2灯式ヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
			コーナリングと一体 (適用品なし)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	4灯式ヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H13.5-H15.5		コーナリングと一体 (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25 2ヶ (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H15.5-H21.4	BP#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
H21.5-H26.10	BR9 BRM.BRG	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20シングル (適用品無し)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)		
レガシィアウトバック ※次ページへ続く	H15.10-H21.5	BP#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H21.5-H26.10	BR#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20シングル (適用品無し)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けは出来ません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUZUKI			車幅灯 ≡○○≡	ウインカー		ストップ &テール	バック ≡○○≡	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アルト アルトワークス	H6.11-H9.3	HA.HB.HC11#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T13 (対応品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H9.4-H10.9	HA11#.21#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
		HA11#.21# ワークス	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H10.10-H16.8	HA12#.22#.23#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
		HA12#.22#.23# クラシック	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H16.9-H21.11	HA24#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H21.12-H26.12	HA25#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H26.12-R3.12	HA36#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+ -でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	R3.12-	HA97S.37S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が+ -でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
※1 LED			T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が+ -でない場合適用不可。 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。	
アルトエコ	H23.12-H26.12	HA35S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+ -でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けは出来ません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUZUKI			車幅灯 ≧D<	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧D<	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
エブリイ	H17.8-H27.1	DA64W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
		DA64W ジョイン	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
		DA64V	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1) GAはS25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H27.2-	DA17W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。LED標準装着車設定あるため、要確認。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。LED標準装着車設定あるため、要確認。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
		DA17V	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
エブリイプラス	H11.6-H13.5	DA32W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
エブリイランディ	H13.5-H17.7	DA32W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
MRワゴン	H13.12-H17.12	MF21S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H18.1-H22.12	MF22S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H23.1-H28.3	MF33S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けは出来ません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUZUKI			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
キャライ	H11.1-H17.7	DA.DB52#.62#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	※2 T10 1ヶ (適用品なし)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バックバルブはT10(8W)の為適用品無し ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ
	H17.8-H25.7	DA63.65T	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	※2 T10 1ヶ (適用品なし)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バックバルブはT10(8W)の為適用品無し ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ
	H25.8-	DA16T	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 1ヶ (P614 ×1)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
キザシ	H21.10-H27.11	RE91S.RF91S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 ×37 (対応品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
グランドエスクード	H12.12-H13.9	TX92W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。
	H13.10-H15.5		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。
	H15.6-H17.4		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。
クロスビー	H29.12-	MN71S	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
Kei(ケイ)	H10.10-H21.10	HN11.12S HN21.22S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
シボレークルーズ	H12.12-H15.10	HR51S.52#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H15.11-H20.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
シボレーMV	H18.1-H22.12	ME34S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	未確認	未確認	未確認	未確認	※1 T10 (対応品なし)	※1 配光上の問題で不適合

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けは出来ません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUZUKI			車幅灯 ≡○○≡	ウインカー		ストップ &テール	バック ≡○○≡	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ジムニー	H7.11-H10.9	JA12#.22#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H10.10-H13.12		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。
	H14.1-H17.9	JB23W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T13 2ヶ (適用品無し)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。
	H17.10-H30.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H30.7-	JB64W	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。
ジムニーシエラ	H5.5-H7.10	JB31W	G18 2ヶ (P211 ×2)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H7.11-H9.12	JB32W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H14.1-H30.7	JB43W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。
	H30.7-	JB74W	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。
ジムニーワイド	H10.1-H13.12	JB33W	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、側面-でない場合適用不可。
スイフト ※次ページへ続く	H12.2-H15.5	HT51#.81#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H15.6-H16.10		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けは出来ません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUZUKI			車幅灯 ≡○○≡	ウインカー		ストップ &テール	バック ≡○○≡	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
スイフト	H16.11-H22.8	ZC.ZD11#.21# 71#	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H22.9-H29.1	ZC72.ZD72	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 × 2) ※2 T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 RSグレードはT16タイプ
			T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 × 2) ※2 T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 RSグレードはT16タイプ
	H29.1-	ZC.ZD#3S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
※1 LED			S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可	
スイフトスポーツ	H17.9-H22.9	ZC31S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H23.12-H28.12	ZC32S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
H29.9-	ZC33S	※1 LED	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可	
スブラッシュ	H20.10-H24.4	XB32S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 × 2)	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
スペーシア (カスタム、カスタムZ、ギア)	H25.3-H29.12	MK32.42S	T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.12-	MK53S	※1 LED or T10 2ヶ (P138 × 1) (P141 × 1) (P142 × 1) (P135 × 1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 × 2)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	※1 LEDランプの場合、適用不可

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けは出来ません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUZUKI			車幅灯 ≡∪∪≡	ウインカー		ストップ &テール	バック ≡∪∪≡	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
セルボ	H18.11-H21.12	HG21S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
セルボモード	H2.7-H7.9	CN#.CP#	T8.5 2ヶ (適用品無し)	T16 2ヶ (適用品無し)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T13 2ヶ (適用品無し)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H7.10-H10.9		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T13 2ヶ (適用品無し)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
ソリオ ソリオバンディット	H17.8-H23.1	MA34S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 (対応品なし)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 配光上の問題で不適合
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※2 T10 (対応品なし)	ハロゲンヘッドランプ車 丸型テール ※1 車両側極性要確認。端子極性が+、-でない場合適用不可。 ※2 配光上の問題で不適合
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※2 T10 (対応品なし)	HIDヘッドランプ車 丸型テール ※1 車両側極性要確認。端子極性が+、-でない場合適用不可。 ※2 配光上の問題で不適合
	H23.1-H27.8	MA15S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+、-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H25.11-H27.9		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	バンディット ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
H27.8-R2.11	MA26.36.46S	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。	
R2.12-	MA27.37S	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。	
ツイン	H15.1-H17.8	EC22S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けは出来ません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUZUKI			車幅灯 ≧D<<	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧D<<	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ワゴンR	H13.11-H15.8	MC#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	4灯式ハロゲン・HIDランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H15.9-H17.8	MH#1S.22S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H17.9-H20.8	MH#1S.22S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H20.9-H24.8	MH23S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H24.9-H29.1	MH34.44S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.2-R1.12	MH35.55S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
R2.1-	MH85.95S	※1 T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車は青色電球使用。 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。	

- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けは出来ません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
 ※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
 ×：弊社商品が適合不可であることを表します。

SUZUKI			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ワゴンRスティングレー	H19.2-H20.8	MH21S.22S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H20.9-H24.8	MH23S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H24.9-H29.1	MH34.44S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.2-R1.12	MH35.55S	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	R2.1-	MH55.95S	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ワゴンRスマイル	R3.9-	MX81.91S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ワゴンR RR	H10.10-H15.8	MC#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H15.9-H20.8	MH21S.22S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1) ※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。S25ダブルの場合、ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。T20ダブルの場合、端子極性が+--+でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1) ※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。S25ダブルの場合、ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。T20ダブルの場合、端子極性が+--+でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ワゴンRワイド	H9.2-H11.4	MA.MB61S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が+--+でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
コペン	H14.6-H24.9	L880K	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H26.6-	LA400K	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
シャレード	H5.1-H12.5	G20#.21#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
		G20#.21#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	1.5L仕様 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
ストーリーア	H10.2-H12.4	M10#.11#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H12.5-H13.11		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H13.12-H16.6		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
ソニカ	H18.6-H21.5	L40#.41#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
タフト	R2.6-	LA900.910S	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
タント ※次ページへ続く	H15.11-H17.5	L350.360S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
		L350.360S サンルーフ付	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
タントエグゼ	H21.12-H23.12	L455.465S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	オーバーヘッドコンソール ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H23.12-H26.10		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
タントエグゼカスタム	H21.12-H23.11	L455.465S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	オーバーヘッドコンソール ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H23.12-H26.10		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
テリオス	H9.4-H12.4	J100G	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H12.5-H18.1	J10#.12#G	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
テリオスキッド	H10.10-H24.4	J11#.13#G	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H12.11-H24.4			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)
テリオスキッドカスタム	H18.8-H24.4	J11#.13#G	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可であることを表します。

DAIHATSU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ネイクッド	H11.11-H13.12	L750.760S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H14.1-H15.11		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	FターボG ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
パイザー	H8.8-H9.8	G30#.G31#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H9.9-H10.6		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H10.7-H14.8		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
ハイゼットバン	H8.1-H10.12	S100.110V	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
ハイゼットカーゴ ※次ページへ続く	H11.1-H16.11	S200.210V	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H16.12-H19.12	S320.330V	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H19.12-H26.10	S321.331V	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.11-R3.12		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ハイゼットカーゴ	R4.1-	S700.710V	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
		S700.710W	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
ハイゼットピック	H8.1-H10.12	S10#.11#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
ハイゼットトラック	H11.1-H16.11	S200.210P	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
	H16.12-H26.8	S201.211P	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
	H26.9-H29.10	S500.510P	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可
	H29.11-H30.4		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可
	H30.5-H30.7		※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※2 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可
			T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※2 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ミライース	H23.9-H29.5	LA300S.310S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
	H29.5-	LA350S.360S	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ミラカスタム	H18.12-H25.2	L27#.28#S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
ミラココア	H21.8-H26.7	L67#.68#S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
	H24.4-H26.7		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
	H26.8-H30.3		※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※3 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。
ミラジーノ	H11.3-H16.10	L70#.71#S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
	H16.11-H17.12	L65#.66#S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可
	H17.12-H21.4		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップ は適用不可
ミラジーノ1000	H14.8-H16.11	L70#.71#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子 が+、側面-でない場合適用不可。
ミラトコット	H30.6-	LA550.560S	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ 余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ムーヴ	H7.8-H9.4	L60#.61#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H9.5-H10.9		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H10.10-H12.9	L90#.91#	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P605 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H12.10-H14.9		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H14.10-H18.9	L15#.16#S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H18.10-H22.11	L17#.18#S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H22.12-H26.12	LA100S.110S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H26.12-	LA150.160S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ムーヴカスタム ※次ページへ続く	H10.10-H12.9	L90#.91#S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T20 2ヶ (P604 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。
	H12.10-H14.9		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H14.10-H18.9	L15#.16#S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。

※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯 ≧○○≦	ウインカー		ストップ &テール	バック ≧○○≦	ナンバー 	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ムーヴカスタム	H18.10-H20.11	L17#.18#S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H20.12-H22.11		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H22.12-H24.11	LA100S.110S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H24.12-H26.12		T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H26.12-	LA150.160S	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ムーヴキャンバス	H28.9-	LA800.810S	※1 LED or T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※2 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ムーヴコンテ	H20.8-H29.3	L57#.58#S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ムーヴコンテカスタム	H20.8-H29.3	L57#.58#S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	S25ピン角違い (P602+P606 各1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が+、側面-でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ムーヴラテ	H16.8-H21.4	L55#.56#S	T10 2ヶ (P138 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1) (P135 ×1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P137 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ロッキー	R1.11-	A200.210S	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P601+P606 各1)	※1 LED	T16 2ヶ (P614 ×2)	※2 T10 1ヶ (P138 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

