

## RACING GEAR 調整式スタビリンク(フロント用)適合表

本製品は汎用品です。ローダウンやリフトアップなど、実際の装着パーツや条件を考慮し、適正なスタビライザー角度となるロッド長のものをお選びください。

当社製品を一番短く調整した寸法が、純正品よりも長い場合、ロアアームに干渉する可能性がありますので干渉が無いからあらかじめ確認いただくようお願いします。

現在装着されているサスペンションを現車にて実測のうえ、適した品番のものをお選びください。

社外品をご装着の場合、純正とスタビリンク取り付け位置が異なる場合があります、適正な位置まで調整出来ない可能性がありますのでご注意ください。

このリストは純正スタビリンク長を基準としております。

設定車高により調整範囲を超える場合や、干渉などの恐れがあります。本製品を装着、調整後には必ず各部の干渉が無いことを確認ください。

走行前に左右ロックアップまでハンドルを回して、タイヤハウス内で干渉が無いか必ずご確認ください。

特に車高調やキャンバー調整式アッパーマウント装着車両は注意が必要です。

【M10×P1.25タイプ】

【M12×P1.25タイプ】

調整範囲	商品コード	調整範囲	商品コード
212～277mm	RGSL-01-10	212～277mm	RGSL-01-12
263～327mm	RGSL-02-10	263～327mm	RGSL-02-12
298～362mm	RGSL-03-10	298～362mm	RGSL-03-12
350～413mm	RGSL-04-10	350～413mm	RGSL-04-12

希望小売価格:22,000円(税込)

車種	型式	年式	車高目安(純正比)	調整式品番(参考)
<b>トヨタ</b>				
86(ハチロク)	ZN6	12/4～21/10	-19～-83mm	RGSL-02-12
GR86	ZN8	21/10～	-19～-83mm	RGSL-02-12
RAV4	ACA31.36W	05/11～	10～-53mm	RGSL-04-12
アイシス	ANM/ZNM10W	04/9～09/8	17～-47mm	RGSL-02-12
アイシス	ZGM10.11W/G	09/9～17/12	17～-47mm	RGSL-02-12
アクア	NHP10	11/12～21/7	10～-53mm	RGSL-04-12
アベシス/ワゴン	AZT250/W	03/10～08/12	22～-42mm	RGSL-02-12
アリオン	NZT/ZZT240	01/6～04/11	22～-42mm	RGSL-02-12
アリオン	ZRT260	07/6～21/3	22～-42mm	RGSL-02-12
アルファード/ヴェルファイア	ANH/MNH10.15W	02/5～08/5	22～-42mm	RGSL-02-12
アルファード/ヴェルファイア	ANH/GGH20.25W	08/5～14/12	10～-53mm	RGSL-04-12
アルファード/ヴェルファイア	AGH/GGH30.35W	15/1～23/6	10～-53mm	RGSL-04-12
アルファード/ヴェルファイア HV	ATH20W	11/11～14/12	10～-53mm	RGSL-04-12
アルファード/ヴェルファイア HV	AYH30W	15/1～23/6	10～-53mm	RGSL-04-12
アレックス/ランクス	ZZE122	01/1～04/3	22～-42mm	RGSL-02-12
アレックス/ランクス	ZZE123	01/1～08/9	22～-42mm	RGSL-02-12
イプサム	ACM21W	01/5～09/12	17～-47mm	RGSL-02-12
ヴァンガード	ACA33.38W	07/9～13/11	10～-53mm	RGSL-04-12
ウィッシュ	ZNE10G	03/1～09/4	22～-42mm	RGSL-02-12
ウィッシュ	ZGE20.22W	09/4～17/10	22～-42mm	RGSL-02-12
ヴィッツ	NCP13	99/1～05/1	10～-53mm	RGSL-04-12
ヴィッツ	KSP/SCP90	05/2～10/11	10～-53mm	RGSL-04-12
ヴィッツ	NSP130	10/12～20/3	10～-53mm	RGSL-04-12
ヴォクシー/ノア	AZR60.65G	01/11～07/6	17～-47mm	RGSL-02-12

車種	型式	年式	車高目安(純正比)	調整式品番(参考)
<b>トヨタ</b>				
ヴォクシー/ノア	ZRR70.75G/W	07/6~14/1	17~-47mm	RGSL-02-12
ヴォクシー/エスクァイア/ノア	ZRR80.85G/W	14/1~22/1	17~-47mm	RGSL-02-12
ヴォクシー/エスクァイア/ノア HV	ZWR80G/W	14/1~22/1	17~-47mm	RGSL-02-12
エスティマ	ACR/MCR30.40W	00/1~05/12	-3~-67mm	RGSL-02-12
エスティマ	ACR/GSR50.55W	06/1~19/10	10~-53mm	RGSL-04-12
オーリス	NZE151H.ZRE152H	06/10~12/8	10~-53mm	RGSL-04-12
カムリ	ACV30	03/7~06/1	-3~-67mm	RGSL-02-12
カローラ	ZWE211	19/10~	32~-32mm	RGSL-03-12
カローラスポーツ	NRE210H	18/6~	32~-32mm	RGSL-03-12
カローラスポーツ	ZWE213H	20/6~	32~-32mm	RGSL-03-12
カローラツーリング	ZWE211W	19/9~	32~-32mm	RGSL-03-12
カローラ フィルダー	NZE121 ZZE122G	00/8~04/4	22~-42mm	RGSL-02-12
カローラ フィルダー	NZE141G	06/10~12/5	22~-42mm	RGSL-02-12
カローラ フィルダー	ZRE142G	06/10~12/5	22~-42mm	RGSL-02-12
カローラ フィルダー	ZZE123G	00/8~04/4	22~-42mm	RGSL-02-12
カローラ フィルダー	NZE161G	12/5~24/6	10~-53mm	RGSL-04-12
カローラ フィルダー	NKE165G	13/7~24/6	10~-53mm	RGSL-04-12
カローラ ルミオン	NZE151.152N	07/10~16/1	10~-53mm	RGSL-04-12
クルーガー	ACU25W	00/11~07/5	-3~-67mm	RGSL-02-12
SAI	AZK10	09/12~17/11	10~-53mm	RGSL-04-12
サクシード	NCP160V	14/8~	10~-53mm	RGSL-04-12
C-HR	ZYX10	16/12~	32~-32mm	RGSL-03-12
シエンタ	NHP/NSP170G	15/7~22/8	10~-53mm	RGSL-04-12
スペイド/ポルテ	NCP141	12/7~20/12	10~-53mm	RGSL-04-12
タンク・ルーミー	M900A	16/11~	10~-53mm	RGSL-04-12
ハリアー	ACU/MCU30.35W	03/2~13/7	-3~-67mm	RGSL-02-12
ハリアー	ZSU60W	13/12~20/6	10~-53mm	RGSL-04-12
ピクシススペース	L575A	11/9~17/1	22~-42mm	RGSL-02-10
プリウス	NHW20	03/9~09/5	22~-42mm	RGSL-02-12
プリウス	ZVW30	09/5~15/11	10~-53mm	RGSL-04-12
プリウス	ZVW50.51.55	15/12~23/1	32~-32mm	RGSL-03-12
プリウスα	ZVW41W	11/5~21/3	10~-53mm	RGSL-04-12
プリウスPHV	ZVW35	12/1~16/5	10~-53mm	RGSL-04-12
プリウスPHV	ZVW52	17/2~23/1	32~-32mm	RGSL-03-12
プロボックス	NCP/NSP160V	14/8~	10~-53mm	RGSL-04-12
<b>ニッサン</b>				
ジューク	YF15	10/6~20/6	21~-43mm	RGSL-02-12

車種	型式	年式	車高目安(純正比)	調整式品番(参考)
<b>ニッサン</b>				
セレナ	C26	10/11~16/7	21~-43mm	RGSL-02-12
セレナ	HG/HFC26	12/8~16/7	21~-43mm	RGSL-02-12
セレナ	C27.GG27.GFC27	16/8~22/11	21~-43mm	RGSL-02-12
セレナ	HG27,HFC27	18/3~22/11	21~-43mm	RGSL-02-12
<b>ホンダ</b>				
CR-Z	ZF1	10/2~17/1	27~-37mm	RGSL-03-10
N BOX/カスタム	JF1	11/12~17/8	6~-58mm	RGSL-03-10
N BOX/カスタム	JF3	17/9~23/10	-13~-77mm	RGSL-02-10
N WGN	JH1	13/11~19/8	6~-58mm	RGSL-03-10
N-VAN	JJ1	18/7~	-13~-77mm	RGSL-02-10
ステップワゴン	RG1.3	05/5~09/10	12~-52mm	RGSL-03-12
ステップワゴン	RK1.5	09/10~15/4	4~-59mm	RGSL-04-10
ストリーム	RN6.8	06/7~14/5	5~-58mm	RGSL-04-10
フィット	GK5	13/9~20/2	12~-52mm	RGSL-03-10
フリード(スパイク)	GB3	08/5~16/9	32~-32mm	RGSL-03-10
フリード	GB5	16/9~24/6	22~-42mm	RGSL-03-10
フリード(スパイク)ハイブリッド	GP3	11/10~16/9	32~-32mm	RGSL-03-10
ライフ	JB5.7	03/9~08/11	12~-52mm	RGSL-03-10
ライフ	JC1	08/11~10/11	-8~-72mm	RGSL-02-10
<b>マツダ</b>				
CX-5	KE2FW	12/2~17/2	25~-39mm	RGSL-02-10
CX-8	KG2P	17/12~24/1	25~-39mm	RGSL-02-10
キャロル	HB36S	15/1~22/1	12~-52mm	RGSL-03-10
AZワゴン/カスタムスタイル	MJ23S	08/9~12/12	7~-57mm	RGSL-02-10
スクラム(ワゴン)	DG64V.W	05/8~15/3	38~-27mm	RGSL-01-10
フレア/カスタムスタイル	MJ34S	12/10~17/3	7~-57mm	RGSL-02-10
フレア	MJ55S	17/2~	12~-52mm	RGSL-03-10
フレアクロスオーバー	MS31S	14/1~20/2	7~-57mm	RGSL-02-10
フレアワゴン/カスタムスタイル	MM32S	13/3~17/12	7~-57mm	RGSL-02-10
<b>ミツビシ</b>				
アウトランダーPHEV	GG2W	13/1~21/12	2~-62mm	RGSL-02-10
タウンボックス	DS17W	15/2~	-13~-77mm	RGSL-02-10
ミニキャブバン	DS17V	15/2~	-13~-77mm	RGSL-02-10
デリカD:5	CV5W	07/1~	2~-62mm	RGSL-02-10
<b>スバル</b>				
BRZ	ZC6	16/8~21/3	-19~-83mm	RGSL-02-12
BRZ	ZD8	21/8~	-19~-83mm	RGSL-02-12
ステラ	LA100F	11/5~14/12	22~-42mm	RGSL-02-10
ステラ	LA150F	14/12~	22~-42mm	RGSL-02-10

車種	型式	年式	車高目安(純正比)	調整式品番(参考)
<b>スバル</b>				
トレジア	NSP120X	10/11~16/3	10~-53mm	RGSL-04-12
<b>スズキ</b>				
ルクラ	L455F	10/10~15/5	22~-42mm	RGSL-02-10
アルト	HA36S	14/12~21/12	12~-52mm	RGSL-03-10
アルトターボRS	HA36S	15/3~21/12	12~-52mm	RGSL-03-10
アルトワークス	HA36S	14/12~21/12	12~-52mm	RGSL-03-10
イグニス	FF21S	16/2~24/4	12~-52mm	RGSL-03-10
エブリイワゴン	DA64V/W	05/8~15/2	-13~-77mm	RGSL-02-10
エブリイワゴン	DA17V/W	15/2~	-13~-77mm	RGSL-02-10
クロスビー	MN71S	15/12~	12~-52mm	RGSL-03-10
スイフト	ZC11S	04/11~10/9	2~-62mm	RGSL-03-10
スイフト	ZC21S	04/11~10/9	2~-62mm	RGSL-03-10
スイフト	ZC71S	07/5~10/9	2~-62mm	RGSL-03-10
スイフト	ZC72S	10/9~17/1	7~-57mm	RGSL-02-10
スイフトスポーツ	ZC31S	05/10~10/9	2~-62mm	RGSL-03-10
スイフトスポーツ	ZC32S	11/12~16/12	7~-57mm	RGSL-02-10
スイフトスポーツ	ZC33S	17/9~	5~-58mm	RGSL-04-10
スペーシア	MK32S	13/3~17/12	7~-57mm	RGSL-02-10
スペーシア	MK53S	17/12~23/11	12~-52mm	RGSL-03-10
ソリオ	MA15S	11/1~15/8	7~-57mm	RGSL-02-10
ハスラー	MR31S	14/1~20/1	7~-57mm	RGSL-02-10
ランディ	SC25	07/1~10/12	21~-43mm	RGSL-02-12
ランディ	SC26	10/12~16/8	21~-43mm	RGSL-02-12
ランディ	SHC26	12/8~16/8	21~-43mm	RGSL-02-12
ワゴンR/ステイングレー	MH23S	08/9~12/8	7~-57mm	RGSL-02-10
ワゴンR/ステイングレー	MH34S	12/9~17/2	7~-57mm	RGSL-02-10
ワゴンR/ステイングレー	MH44S	14/6~17/2	7~-57mm	RGSL-02-10
ワゴンR/ステイングレー	MH55S MH35S	17/2~	12~-52mm	RGSL-03-10
<b>ダイハツ</b>				
ウェイク	LA700.710S	14/11~22/8	22~-42mm	RGSL-02-10
キャストアクティバ	LA250S	15/9~23/6	22~-42mm	RGSL-02-10
コペン	LA400K	13/6~	22~-42mm	RGSL-02-10
タント	L375.385S	07/12~13/10	22~-42mm	RGSL-02-10
タント	LA600.610S	13/10~19/7	22~-42mm	RGSL-02-10
タントエグゼ	L455.465S	10/10~14/10	22~-42mm	RGSL-02-10
ミラ/カスタム	L275.285S	06/12~18/3	22~-42mm	RGSL-02-10
ムーブ	L175.185S	06/10~10/12	22~-42mm	RGSL-02-10
ムーヴ	LA100.110S	10/12~14/12	22~-42mm	RGSL-02-10
ムーヴコンテ	L575.585S	08/8~17/3	22~-42mm	RGSL-02-10